

# Fijación akustik super T-47

Fijación reforzada con sistema Super. Anclaje 100% seguro, resistencia certificada a 6 kN y gran capacidad para instalaciones exigentes.




La **Fijación Akustik Super T-47** está diseñada para proporcionar un **anclaje extremadamente seguro y robusto** en sistemas de falsos techos y trasdosados. Incorpora el **sistema Super**, una geometría reforzada que garantiza una **sujeción 100% fiable al perfil**, incluso en instalaciones sometidas a cargas elevadas o esfuerzos dinámicos.

Gracias a su diseño mecánico mejorado, la T-47 ofrece una **capacidad de carga sobresaliente**, muy superior a la de fijaciones estándar, aportando seguridad adicional en obras donde la estabilidad del conjunto es crítica. Es una solución idónea para proyectos profesionales, instalaciones de alto rendimiento y aplicaciones donde se requiere un montaje sólido, preciso y duradero.



# Planos

## Fijación t-47



| Tipo          | Código |
|---------------|--------|
| Fijación t-47 | 606748 |

## Características Técnicas

- Sistema **Super** para una fijación totalmente sólida al perfil
- **Capacidad de carga muy elevada**, apta para instalaciones exigentes
- **Resistencia a tracción certificada por TECNALIA**, informe **#28125-2**, con valores de **6 kN**
- Diseño robusto que garantiza un **anclaje 100% seguro**
- Compatible con perfiles utilizados en sistemas acústicos y de suspensión
- Instalación rápida, fiable y con tolerancias muy reducidas
- El tratamiento anticorrosivo chapado en zinc permite la resistencia a ambientes corrosivos arduos.

## Ventajas

### Instalación sencilla

Este soporte no requiere un gran esfuerzo en adaptar la estructura para poder instalar el soporte.

### Anclaje seguro al techo

Al tener mas de un punto de fijación al forjado superior, resulta especialmente fiable en anclajes con poca capacidad portante.