Fijación akustik super T-47

Fijación reforzada con sistema Super. Anclaje 100% seguro, resistencia certificada a 6 kN y gran capacidad para instalaciones exigentes.



La **Fijación Akustik Super T-47** está diseñada para proporcionar un **anclaje extremadamente seguro y robusto** en sistemas de falsos techos y trasdosados. Incorpora el **sistema Super**, una geometría reforzada que garantiza una **sujeción 100% fiable al perfil**, incluso en instalaciones sometidas a cargas elevadas o esfuerzos dinámicos.


Gracias a su diseño mecánico mejorado, la T-47 ofrece una **capacidad de carga sobresaliente**, muy superior a la de fijaciones estándar, aportando seguridad adicional en obras donde la estabilidad del conjunto es crítica. Es una solución idónea para proyectos profesionales, instalaciones de alto rendimiento y aplicaciones donde se requiere un montaje sólido, preciso y duradero.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 15/11/2026.

Planos

Fijación t-47



Tipo	Código
Fijación t-47	606748

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 15/11/2026.

Características Técnicas

- Sistema **Super** para una fijación totalmente sólida al perfil
- **Capacidad de carga muy elevada**, apta para instalaciones exigentes
- **Resistencia a tracción certificada por TECNALIA**, informe **#28125-2**, con valores de **6 kN**
- Diseño robusto que garantiza un **anclaje 100% seguro**
- Compatible con perfiles utilizados en sistemas acústicos y de suspensión
- Instalación rápida, fiable y con tolerancias muy reducidas
- El tratamiento anticorrosivo chapado en zinc permite la resistencia a ambientes corrosivos arduos.

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere grandes adaptaciones de la estructura para su instalación.

Anclaje seguro al techo

Al tener más de un punto de fijación al forjado superior, resulta especialmente fiable en anclajes con poca capacidad portante.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 15/11/2026.