


Akustik Tiltfix Super T-47

Soporte T-47 con giro 90°, fijación por tornillo y regulación de altura mediante varilla roscada. Precisión mecánica sin elemento elástico.




La gama **Akustik Tiltfix Super T-47** está especialmente diseñada para permitir la instalación de perfiles T-47 en situaciones donde el montaje debe realizarse en ángulo o con inclinación. Su arquitectura permite un **giro libre de hasta 90°**, lo que facilita el ajuste del soporte al ángulo requerido en obra, ofreciendo gran versatilidad sin necesidad de adaptadores adicionales.

El soporte se basa en un sistema de **fijación mecánica robusta sin componente elástico**, donde el **perfil T-47 se introduce y gira dentro del cuerpo del soporte**. Una vez en posición, el **sistema de seguridad se baja manualmente y se asegura firmemente al perfil mediante un tornillo**, evitando cualquier desplazamiento o soltura accidental. Esta característica aporta una gran fiabilidad en entornos exigentes o con vibraciones estructurales leves.

Además, el cuerpo del soporte incorpora una **rosca interior para varilla metálica**, lo que permite la **nivelación precisa del techo** desde cada punto de suspensión. Gracias a esta varilla roscada, el sistema permite regular la altura del perfil de forma rápida y estable, optimizando el tiempo de instalación y la calidad del acabado final.

Planos

Akustik Tiltfix Super T-47



Tipo	Código
Akustik Tiltfix Super T-47	23775

Características Técnicas

- **Soporte metálico sin elemento elastomérico**, diseñado para perfiles T-47.
- **Giro libre de hasta 90°** para adaptarse a instalaciones inclinadas.
- **Sistema Super de fijación**, con retención mecánica mediante tornillo.
- **Sistema de seguridad de accionamiento manual**: baja y se atornilla al perfil.
- **Rosca interna para varilla metálica**, permite **ajuste milimétrico de altura**.
- Fabricado en acero con **acabado anticorrosivo (zincado trivalente)**.
- Compatible con versiones A-45 (8–30 kg) y B-60 (25–60 kg), según carga admisible.

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere un gran esfuerzo en adaptar la estructura para poder instalar el soporte.

Anclaje seguro al techo

Al tener mas de un punto de fijación al forjado superior, resulta especialmente fiable en anclajes con poca capacidad portante.