


FIM

Panneau acoustique ignifuge avec revêtement résistant en fibre de verre et masse lourde arrière. Solution multicouche pour une isolation acoustique performante et robuste.



L'**AKUSTIKABSORBER FIM** est un panneau acoustique multicouche conçu pour offrir une **isolation élevée contre le bruit aérien**, en combinant absorption acoustique, masse et résistance mécanique dans un seul produit technique. Il est composé d'une **mousse de polyuréthane ignifuge type F**, d'un **revêtement superficiel résistant en fibre de verre** et d'une **masse lourde appliquée sur la face arrière**, qui agit comme barrière acoustique lorsqu'elle est placée contre le support lors de l'installation.

La mousse type F assure une **absorption acoustique efficace**, notamment dans les moyennes et hautes fréquences. Le revêtement extérieur en fibre de verre renforce mécaniquement l'ensemble et protège la mousse contre **l'usure, l'abrasion et les conditions d'utilisation exigeantes**. Enfin, la masse lourde arrière augmente la masse surfacique du complexe et contribue ainsi à **réduire la transmission du bruit aérien**.

Cette configuration multicouche fait du FIM une solution particulièrement adaptée aux **applications industrielles exigeantes, capotages acoustiques, locaux techniques, enceintes de machines et cabines**, lorsqu'une isolation acoustique élevée, une bonne absorption et une **résistance superficielle élevée** sont nécessaires.

Plans

FIM-15 plaque

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
FIM-15 plaque	26221	-	24	7,335

FIM-15 A plaque

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
FIM-15 A plaque	26211	✓	24	7,335



FIM-25 plaque

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
FIM-25 plaque	26225	-	24	8,085

FIM-25 A plaque

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
FIM-25 A plaque	26215	✓	24	8,085

Propriétés élastiques



Caractéristiques techniques

- Composition Revêtement en fibre
- Épaisseurs 15mm 25mm

Formats

- Sheets 1200x1000 mm
15mm thick, 8 Sheets per box.
25mm thick, 5 Sheets per box.