# Floor blocks

## Floor blocks | El material Sylomer® es la mejor solución antivibrante para aislar vibraciones y ruidos propagados por estructuras sólidas.

- Gran mejora de aislamiento ruido de Impacto, sobre todo a bajas frecuencias.
- Muy bajo creeping (poca deformación permanente).
- Sistema extremadamente competitivo, gracias a su bajo coste y gran rendimiento.
- Excelente comportamiento ante choques e impactos.
- Permite cualquier tipo de instalación o conducción entre soportes.
- Material con extraordinarias características de envejecimiento.

**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

*Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.*
*Documento generado el 07/11/2026.*

# Planos

## AFB 30 Floor Block

| Tipo | Formato | Carga Máx.(kg) | Peso(kg) | Código |
|---|---|---|---|---|
| AFB 30 Floor Block | 50 x 50 x 50 | 35 | 0,065 | 707861 |

## AFB 60 Floor Block

| Tipo | Formato | Carga Máx.(kg) | Peso(kg) | Código |
|---|---|---|---|---|
| AFB 60 Floor Block | 50 x 50 x 50 | 60 | 0,083 | 707862 |

## AFB 110 Floor Block

| Tipo | Formato | Carga Máx.(kg) | Peso(kg) | Código |
|---|---|---|---|---|
| AFB 110 Floor Block | 50 x 50 x 50 | 110 | 0,103 | 707863 |

## AFB 160 Floor Block

| Tipo | Formato | Carga Máx.(kg) | Peso(kg) | Código |
|---|---|---|---|---|
| AFB 160 Floor Block | 50 x 50 x 50 | 160 | 0.118 | 707884 |

**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

*Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.*
*Documento generado el 07/11/2026.*

# Propiedades elásticas







**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

*Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.*
*Documento generado el 07/11/2026.*

## Características Técnicas

MEJORA AISLAMIENTO RUIDO DE IMPACTO **46 dB**.

De acuerdo a la ISO717-2

**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

*Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.*
*Documento generado el 07/11/2026.*