Floor blocks

Floor blocks | Antivibranti Progettato per la sospensione di controsoffitti acustici, di tubature vibranti e macchinari devono essere supendida.

- Ottimo miglioramento nell'isolamento del rumore da calpestio, specialmente per le basse frequenze.
- Creeping molto basso (piccola deformazione permanente).
- Sistema estremamente competitivo, grazie al basso costo ed alle alte prestazioni.
- Eccellente comportamento a shock e urti.
- Consente qualsiasi tipo di installazione.
- Materiale con straordinarie caratteristiche di durata.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 07/11/2026.

Disegni

AFB 30 Floor Block

Tipo	Format	Carico Max.(kg)	Peso(kg)	Codice
AFB 30 Floor Block	50 x 50 x 50	35	0,065	707861

AFB 60 Floor Block

Tipo	Format	Carico Max.(kg)	Peso(kg)	Codice
AFB 60 Floor Block	50 x 50 x 50	60	0,083	707862

AFB 110 Floor Block

Tipo	Format	Carico Max.(kg)	Peso(kg)	Codice
AFB 110 Floor Block	50 x 50 x 50	110	0,103	707863

AFB 160 Floor Block

Tipo	Format	Carico Max.(kg)	Peso(kg)	Codice
AFB 160 Floor Block	50 x 50 x 50	160	0.118	707884

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 07/11/2026.

Proprietà elastiche





AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 07/11/2026.

Caratteristiche tecniche

MIGLIORAMENTO DEL RUMORE DA CALPESTIO **46 dB**.

Secondo ISO717-2

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 07/11/2026.