
Maschinenfuß JT

Kompakter und wirtschaftlicher Maschinenfuß mit Höhenverstellung für leichte Maschinen und Geräte, zur einfachen Aufstellung ohne Bodenverankerung.



Die **AMC-MECANOCAUCHO® Maschinenfüße JT** sind für die Aufstellung von **leichten Maschinen und Geräten ohne Bodenverankerung** konzipiert.

Ihre **kompakte Bauweise** ermöglicht eine schnelle und einfache Montage und sorgt gleichzeitig für eine stabile Aufstellung der Maschine. Die **Höhenverstellung** ermöglicht eine präzise Nivellierung des Geräts.

Die Konstruktion des Maschinenfußes kann außerdem **geringe Bodenunebenheiten oder Neigungsabweichungen** ausgleichen und trägt so zu einer gleichmäßigen Lastverteilung zwischen den verschiedenen Auflagepunkten bei.

Dank ihrer **einfachen Konstruktion, kompakten Abmessungen und Wirtschaftlichkeit** eignen sich die JT Maschinenfüße besonders für **kleine Maschinen, Hilfsgeräte und leichte industrielle Anwendungen**.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13


sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 16.11.2026.

Zeichnungen

Typ JT



Typ	Code	Max. Belastung (kg)	Härtegrad(Shore)	A(mm)	Gewicht(gr)
Typ JT	144001	25-40	50 Sh	23	53.5
	144002	75-100	75 Sh	23	56
	150021	75-100	60 Sh	45	65

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 16.11.2026.

Technische Merkmale

Das Elastomer, das in ihrer Mischung verwendet wird, ist ölfester synthetischer Acrylnitrilkautschuk.

Vorteile

Einfache Montage

Dieses Lager erfordert für die Montage keine größeren Anpassungen der Konstruktion.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 16.11.2026.