

Kit di Montaggio Trapezoidale S-40


Kit di 4 piedi per macchina S-40 con dadi, molto economico e pratico, ideale per montare attrezzature leggere o macchinari a bassa richiesta.



I puffer AMC-Mecanocaucho® sono dispositivi adatti ad installazioni fisse elastiche. Si prestano a molteplici applicazioni, soprattutto per sospensioni elastiche e per l'isolamento antivibrante di macchine e diversi organi meccanici. Sono costituiti da una parte in gomma con due strutture metalliche parallele alle estremità, che ne permettono il fissaggio con inserti filettati nel modello "Tipo C" o con viti filettate nel modello "Tipo A" oppure una combinazione di entrambi nel modello "Tipo B". La parte in gomma può essere cilindrica nei casi in cui è necessaria maggior capacità di carico, o a forma sgolata quando è necessaria una maggior elasticità in tutte le direzioni.

Disegni

S-40



Tipo	Codice	Carico Max. (kg)	Peso(kg)	Carico Min. (kg)
S-40	649017	45	0.281	5

Caratteristiche tecniche

A seconda della dimensione della parte in gomma, i puffer AMC-Mecanocaucho® rendono una maggiore o minore elasticità,

questa è maggiore soprattutto nelle direzioni perpendicolari al suo asse (taglio).

I puffer AMC-Mecanocaucho®, si prestano per realizzare unioni che permettono importanti spostamenti relativi, fino a diversi

millimetri (nel caso di dilatazioni termiche, deformazioni di telaio, ecc.).

I puffer AMC-Mecanocaucho® si prestano molto bene all'isolamento di macchine dove le vibrazioni sono perpendicolari al loro

asse, eccetto il caso in cui gli sforzi applicati in questo senso siano eccessivi.