

Limitatore di Compressione

Rondella in acciaio anticorrosivo che distribuisce il carico, migliora la compressione della gomma e aumenta la durata del supporto della cabina.



Il supporto cabina AMC Mecanocaucho è composto da due parti metalliche principali. Entrambe le parti metalliche sono vulcanizzate ad una gomma con elevata elasticità per ottenere un ottimo isolamento vibrazionale.



Disegni

Rondella supporto Cabina 75

Tipo	Codice	Ø(mm)	Peso(gr)	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Spessore(mm)
Rondella supporto Cabina 75	608074	16	170	76	16,5	5
	610027	20	155	76	20,5	5

Rondella supporto Cabina 80

Tipo	Codice	Ø(mm)	Peso(gr)	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Spessore(mm)
Rondella supporto Cabina 80	606482	16	237	90	18	5
	606486	20	236	90	20,5	5

Rondella supporto Cabina 85

Tipo	Codice	Ø(mm)	Peso(gr)	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Spessore(mm)
Rondella supporto Cabina 85	606482	16	237	90	18	5
	606486	20	236	90	20,5	5

Rondella supporto Cabina 105

Tipo	Codice	Ø(mm)	Peso(gr)	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Spessore(mm)
Rondella supporto Cabina 105	611167	16	356	110	16,5	5
	606487	20	361	110	20,5	5

Rondella supporto Cabina 120

Tipo	Codice	Ø(mm)	Peso(gr)	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Spessore(mm)
Rondella supporto Cabina 120	610255	20	358	120	20,5	5

Rondella supporto Cabina 110

Tipo	Codice	Ø(mm)	Peso(gr)	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Spessore(mm)
Rondella supporto Cabina 110	611167	16	356	110	16,5	5
	606487	20	361	110	20,5	5

Rondella supporto Cabina 120

Tipo	Codice	Ø(mm)	Peso(gr)	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Spessore(mm)
Rondella supporto Cabina 120	610249	20	358	110	20,5	5

Rondella supporto Cabina 130

Tipo	Codice	Ø(mm)	Peso(gr)	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Spessore(mm)
Rondella supporto Cabina 130	610255	20	358	120	20,5	5

Caratteristiche tecniche

E' necessario l'utilizzo di almeno una rondella per fare in modo che il supporto lavori in sicurezza. Lo spessore della rondella dipende dalle caratteristiche dell'applicazione.