MARINE

Panneau acoustique haute performance thermique et résistant au feu, conçu pour l'isolation des zones critiques soumises à des températures élevées et à des environnements marins exigeants.

La gamme **AKUSTIKABSORBER MARINE** est spécialement conçue pour offrir des **performances acoustiques et thermiques élevées** dans les environnements soumis à des **températures extrêmes**, où le **comportement au feu** et la **résistance mécanique** sont essentiels. Sa structure multicouche assure à la fois une **barrière acoustique et une protection thermique**, ce qui la rend particulièrement adaptée aux **zones d'échappement moteur, compartiments de propulsion, groupes électrogènes, turbines et applications marines**.

MARINE associe des matériaux techniques à haute résistance à une conception capable de supporter des conditions sévères de **chaleur, vibrations et exposition aux agents contaminants**. Sa composition intègre des **matériaux isolants haute performance**, notamment des isolants minéraux ou techniques, associés à des revêtements métalliques ou en fibres spécialement sélectionnés pour résister à des températures nettement supérieures à celles supportées par les mousses conventionnelles.

Grâce à son excellent **comportement au feu**, à sa résistance à **l'abrasion, aux huiles, à l'eau salée et aux vibrations**, ainsi qu'à sa capacité à **réduire la transmission du bruit**, MARINE constitue une solution particulièrement adaptée aux applications **industrielles, marines et énergétiques** exigeant un haut niveau d'isolation acoustique, de protection thermique et de durabilité.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 10/11/2026.

Plans

MARINE

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
MARINE	28411	-	33	3

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 10/11/2026.

Propriétés élastiques





AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 10/11/2026.

Caractéristiques techniques

- Épaisseurs : 50mm
- Format : Plaques de 1000 x 610 mm

Avantages

Excellent comportement au feu

Ce matériau présente un bon comportement au feu et convient aux applications industrielles présentant un risque d'incendie.

Matériau très résistant à l'abrasion et aux environnements très encrassés

Matériau très résistant à l'abrasion, adapté à un nettoyage fréquent.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 10/11/2026.