Montagesatz Trapez-Elemente A-35

Montagesatz mit 4 trapezförmigen Schwingungsdämpfern und Befestigungszubehör zur Schwingungsisolierung von Klima- und Lüftungsgeräten.

Der **AMC-MECANOCAUCHO® Montagesatz Trapez-Elemente A-35** ist ein komplettes Set zur einfachen Montage und **Schwingungsisolierung von Klima- und Lüftungsgeräten**.

Der Montagesatz enthält **4 trapezförmige Schwingungsdämpfer einschließlich des erforderlichen Befestigungszubehörs** und ermöglicht eine einfache und schnelle Montage des Geräts auf der Tragstruktur.

Die Elastomerelemente sorgen für eine **elastische Verbindung zwischen dem Gerät und der Tragstruktur** und reduzieren dadurch die Übertragung von **Schwingungen und Körperschall** während des Betriebs.

Dank seiner einfachen, robusten und wirtschaftlichen Ausführung eignet sich der A-35 Montagesatz besonders für **Klimageräte, Verflüssigungssätze, Wärmepumpen, Ventilatoren und andere Klima- und Lüftungsgeräte**.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 10.11.2026.

Zeichnungen

A-35



Typ	Code	Max. Belastung (kg)	Gewicht(kg)	Min. Belastung (kg)
A-35	649009	50	0.31	5

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 10.11.2026.

Technische Merkmale

Die **zylindrischen Dämpfer** sind vielfältig einsetzbar. I.d.R. werden diese immer dann benützt, wenn die elastische Lagerung keine erhöhten dynamischen Belastungen erfährt (vor allem nicht in Zugrichtung), da diese Schwingungsdämpfer nicht ausreisssicher sind. Durch die serienmäßige Zn-Ni Beschichtung der Metallteile bieten die zylindrischen Dämpfer von AMC-MECANOCAUCHO® einen erhöhten Korrosionsschutz und Anhaftung des Gummis.

Die **zylindrischen Dämpfer** gibt es auch in Ausführung mit Edelstahl sowie mit synthetischen Gummimischungen (u.a. zur erhöhten Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien, für erhöhte Dämpfung). Die Ausführung in parabelförmiger oder konkaver Form bieten spezielle Steifigkeitseigenschaften (progressiver Verlauf der Federkennlinie, niedrigere Steifigkeit in Scherung).

Vorteile

Einfache Montage

Dieses Lager erfordert für die Montage keine größeren Anpassungen der Konstruktion.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 10.11.2026.