Akustik + Sylomer® Channel Clip

Suspente acoustique avec Sylomer® pour profilés de fourrure métalliques. Fixation rapide par clipsage et vissage, avec un faible encombrement.



L'**Akustik + Sylomer® Channel Clip** est **une** suspente acoustique conçue pour la **désolidarisation des ossatures métalliques de doublages et de plafonds**, avec fixation directe des profilés de fourrure.

Sa conception permet un **montage simple et rapide du profilé**, maintenu mécaniquement puis sécurisé par vissage. Son faible encombrement permet de réaliser des **doublages et plafonds acoustiques performants tout en limitant la perte d'espace**.

Les éléments élastiques en **Sylomer®** assurent le découplage entre l'ossature et la structure porteuse, réduisant efficacement la transmission des vibrations et des **bruits solidiens** ainsi que la formation de **ponts acoustiques** au niveau des fixations.


Sa structure métallique robuste et **fail-safe** assure une fixation fiable et durable. Le Channel Clip est particulièrement adapté aux **doublages acoustiques, plafonds suspendus, studios, logements, auditoriums et projets d'insonorisation** en construction neuve comme en rénovation.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.


Plans

Akustik + Sylomer® Channel Clip 15



Type	Code	Charge Max.(kg)	Poids(kg)
Akustik + Sylomer® Channel Clip 15	23271	15	0,08

Akustik + Sylomer® Channel Clip 30




Type	Code	Charge Max.(kg)	Poids(kg)
Akustik + Sylomer® Channel Clip 30	23319	30	0,085

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com


Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Propriétés élastiques


LOAD-DEFLECTION GRAPH
Akustik + Sylomer Channel Clip 15




NATURAL FREQUENCY GRAPH
Akustik + Sylomer Channel Clip 15



LOAD-DEFLECTION GRAPH
Akustik + Sylomer Channel Clip 30



NATURAL FREQUENCY GRAPH
Akustik + Sylomer Channel Clip 30



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Avantages

Installation simple

Ce support ne nécessite pas d'adaptations importantes de la structure pour son installation.

Intègre l'élastomère Sylomer®, très efficace pour l'isolation des hautes et basses fréquences

Le Sylomer® offre une isolation élevée sur une large plage de fréquences et se montre particulièrement efficace sur les hautes fréquences, ce qui permet d'éliminer efficacement la transmission des bruits solidiens.

Fixation sûre au plafond

Grâce à plusieurs points de fixation à la dalle supérieure, il est particulièrement fiable pour les ancrages à faible capacité portante.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.