Akustik Slip Clip +Sylomer®

Suspente acoustique réglable avec Sylomer® pour profilés métalliques de différentes largeurs. Faible encombrement et installation rapide pour doublages et plafonds.



L'**Akustik Slip Clip + Sylomer®** est une suspente acoustique conçue pour la **désolidarisation des ossatures métalliques de doublages et de plafonds**, tout en offrant une grande flexibilité d'installation.

Sa conception réglable permet de **s'adapter à des profilés métalliques de différentes largeurs**, facilitant son utilisation avec différentes configurations d'ossatures et simplifiant la mise en œuvre sur chantier.

L'élément élastique en **Sylomer®** assure le découplage entre l'ossature et la structure porteuse, réduisant efficacement la transmission des vibrations et des **bruits solidiens** ainsi que la formation de **ponts acoustiques** au niveau des fixations.


Grâce à son **faible encombrement**, l'Akustik Slip Clip + Sylomer® est particulièrement adapté aux **doublages et plafonds acoustiques lorsque l'espace disponible est limité**, aussi bien en construction neuve qu'en rénovation.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.

Plans

Akustik Slip Clip + Sylomer 8 / Akustik Slip Clip + Sylomer 15 / Akustik Slip Clip + Sylomer 30



MAX. EXTENSION

MAX. CHANNEL WIDTH = 82
MIN. CHANNEL WIDTH = 63,5


Type	Charge Max.(kg)	Code	Poids(kg)
Akustik Slip Clip + Sylomer 8	8	23835	0.12
Akustik Slip Clip + Sylomer 15	15	23628	0.12
Akustik Slip Clip + Sylomer 30	30	23688	0.12

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com


Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.

Propriétés élastiques


COURBE DE CHARGE FLÈCHE
Akustik + Sylomer Slip Clip 8




COURBE DE FRÉQUENCE PROPRE
Akustik + Sylomer Slip Clip 8




Akustik + Sylomer Slip Clip 15




Akustik + Sylomer Slip Clip 15



Akustik + Sylomer Slip Clip 30



Akustik + Sylomer Slip Clip 30



***Essais réalisés avec une fourrure métallique installée. Une partie de la flèche mesurée provient de la flexibilité de la fourrure.**

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.

Avantages

Installation simple

Ce support ne nécessite pas d'adaptations importantes de la structure pour son installation.

Intègre l'élastomère Sylomer®, très efficace pour l'isolation des hautes et basses fréquences

Le Sylomer® offre une isolation élevée sur une large plage de fréquences et se montre particulièrement efficace sur les hautes fréquences, ce qui permet d'éliminer efficacement la transmission des bruits solidiens.

Excellent rapport qualité-prix

Les performances de ce support sont très élevées au regard de son coût, par rapport à d'autres solutions possibles.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.