Akustik +Sylomer® Sound Clip

Suspente acoustique à faible encombrement avec Sylomer® pour doublages et plafonds. Fixation rapide des profilés et désolidarisation efficace de l'ossature.



L'**Akustik + Sylomer® Sound Clip** est une suspente acoustique compacte conçue pour la **désolidarisation des ossatures métalliques de doublages et de plafonds**.

Son élément élastique en **Sylomer®** réduit la transmission des vibrations et des **bruits solidiens** entre l'ossature et la structure porteuse, limitant ainsi la création de **ponts acoustiques** au niveau des points de fixation.

Grâce à son **faible encombrement**, le Sound Clip permet de réaliser des doublages acoustiques performants tout en **limitant la perte d'espace**. Sa conception facilite également la mise en place du profilé, pour une installation simple et rapide.


Sa structure métallique robuste assure une fixation fiable et **fail-safe**, particulièrement adaptée aux **logements, studios, auditoriums, locaux techniques et projets de rénovation** nécessitant une désolidarisation acoustique avec une faible épaisseur de doublage.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Plans

Akustik + Sylomer® Sound Clip 8 / Akustik + Sylomer® Sound Clip 15 / Akustik + Sylomer® Sound Clip 30





Type	Code	Charge Max.(kg)	Poids(kg)
Akustik + Sylomer® Sound Clip 8	23726	8	0.112
Akustik + Sylomer® Sound Clip 15	23753	15	0.112
Akustik + Sylomer® Sound Clip 30	23748	30	0.112

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Propriétés élastiques





AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Avantages

Installation simple

Ce support ne nécessite pas d'adaptations importantes de la structure pour son installation.

Intègre l'élastomère Sylomer®, très efficace pour l'isolation des hautes et basses fréquences

Le Sylomer® offre une isolation élevée sur une large plage de fréquences et se montre particulièrement efficace sur les hautes fréquences, ce qui permet d'éliminer efficacement la transmission des bruits solidiens.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.