
Support antivibratoire murale EP 600 +Sylomer®

Support antivibratoire mural avec Sylomer® pour la désolidarisation des ossatures de doublage. Réduit les ponts acoustiques et la transmission des bruits solidiens.



Le **EP 600 + Sylomer®** est un support antivibratoire conçu pour la **désolidarisation acoustique des doublages et de leurs ossatures métalliques**, en créant une liaison élastique entre l'ossature et le mur support.

Les éléments en **Sylomer®** assurent le découplage de l'ossature et limitent efficacement la transmission des vibrations et des **bruits solidiens**, tout en évitant la création de **ponts acoustiques** au niveau des points de fixation.

Sa conception permet une **fixation simple et robuste de l'ossature métallique** tout en maintenant la désolidarisation nécessaire à l'obtention de performances acoustiques élevées. Le comportement élastique du Sylomer® contribue également à assurer des performances stables et durables.


Le EP 600 + Sylomer® est particulièrement adapté aux **studios, logements, auditoriums, locaux techniques et projets d'insonorisation**, en construction neuve comme en rénovation.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Plans

EP 600 + Sylomer




Type	SOMMAIRE	Charge Max.(kg)	Code	Poids(kg)
EP 600 + Sylomer	Se fixent au moyen de deux pattes “pré-trouées” et faciles à découper pour faciliter leur installation.	30	23707	0.24

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

EP 650 + Sylomer




Type	SOMMAIRE	Charge Max.(kg)	Code	Poids(kg)
EP 650 + Sylomer	Se fixent au moyen de deux pattes “prétrouées” et pliées pour faciliter leur installation. Suivant ce principe, une grande quantité de variantes sont possibles. Consultez-nous si vous souhaitez un produit mieux adapté à votre technique de construction.	30	23709	0.24

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com


Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Propriétés élastiques

LOAD DEFLECTION GRAPH
EP Akustik+Sylomer®



NATURAL FREQUENCY GRAPH
EP Akustik+Sylomer®



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Avantages

Installation simple

Ce support ne nécessite pas d'adaptations importantes de la structure pour son installation.

Intègre l'élastomère Sylomer®, très efficace pour l'isolation des hautes et basses fréquences

Le Sylomer® offre une isolation élevée sur une large plage de fréquences et se montre particulièrement efficace sur les hautes fréquences, ce qui permet d'éliminer efficacement la transmission des bruits solidiens.

Support offrant une grande stabilité

Les suspensions réalisées avec ce support se déplacent à peine, grâce à une géométrie conçue pour contrôler le mouvement de l'élément suspendu.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.