
EP 700 + Sylomer®

Support avec Sylomer® à fixation directe pour doublages de murs et plafonds acoustiques. Installation rapide et compacte sans tige filetée.



Le **EP 700 + Sylomer®** est un support antivibratoire conçu pour la **désolidarisation acoustique des doublages de murs et des plafonds**, afin de limiter la transmission des vibrations et des **bruits solidiens** à travers la structure.

L'élément élastique en **Sylomer®** assure le découplage entre l'ossature et la structure porteuse et contribue ainsi à améliorer les performances acoustiques de la paroi ou du plafond.

Grâce à sa **fixation directe sans tige filetée**, le EP 700 + Sylomer® permet une installation simple, rapide et compacte. Il est particulièrement adapté aux applications où **la hauteur disponible est limitée**.


Le support convient notamment aux **structures et plafonds en bois**, où il peut être fixé directement à l'aide de deux vis, ainsi qu'aux doublages de murs et plafonds acoustiques nécessitant une désolidarisation efficace.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Plans

EP 700 + Sylomer®15 / EP 700 + Sylomer 30 / EP 700 + Sylomer 75




Type	Code	Charge Max.(kg)	Poids(kg)
EP 700 + Sylomer®15	23727	15	0.201
EP 700 + Sylomer 30	23711	30	0,208
EP 700 + Sylomer 75	23712	75	0,216

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

EP 700 + sylomer 50

15
30
50
75



Type	SOMMAIRE	Code	Charge Max.(kg)	Poids(kg)
EP 700 + sylomer 50	Se fixent au moyen de deux pattes “prétrouées” et pliées pour faciliter leur installation. Suivant ce principe, une grande quantité de variantes sont possibles. Consultez-nous si vous souhaitez un produit mieux adapté à votre technique de construction.	23728	50	0,208


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.


Propriétés élastiques

COURBE DE CHARGE FLÈCHE


EP 700 + Sylomer 15




EP 700 + Sylomer 30



EP 700 + Sylomer 50




EP 700 + Sylomer 75




COURBE DE FRÉQUENCE PROPRE


EP 700 + Sylomer 15




EP 700 + Sylomer 30



EP 700 + Sylomer 50



EP 700 + Sylomer 75



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Avantages

Installation simple

Ce support ne nécessite pas d'adaptations importantes de la structure pour son installation.

Intègre l'élastomère Sylomer®, très efficace pour l'isolation des hautes et basses fréquences

Le Sylomer® offre une isolation élevée sur une large plage de fréquences et se montre particulièrement efficace sur les hautes fréquences, ce qui permet d'éliminer efficacement la transmission des bruits solidiens.

Isolation améliorée

Il offre une isolation améliorée par rapport aux supports antivibratoires classiques de géométrie similaire.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.