


EP 700 + Sylomer®

Support avec Sylomer® à fixation directe pour doublages de murs et plafonds acoustiques. Installation rapide et compacte sans tige filetée.



Le **EP 700 + Sylomer®** est un support antivibratoire conçu pour la **désolidarisation acoustique des doublages de murs et des plafonds**, afin de limiter la transmission des vibrations et des **bruits solidiens** à travers la structure.


L'élément élastique en **Sylomer®** assure le découplage entre l'ossature et la structure porteuse et contribue ainsi à améliorer les performances acoustiques de la paroi ou du plafond.

Grâce à sa **fixation directe sans tige filetée**, le EP 700 + Sylomer® permet une installation simple, rapide et compacte. Il est particulièrement adapté aux applications où **la hauteur disponible est limitée**.

Le support convient notamment aux **structures et plafonds en bois**, où il peut être fixé directement à l'aide de deux vis, ainsi qu'aux doublages de murs et plafonds acoustiques nécessitant une désolidarisation efficace.

Plans


EP 700 + Sylomer®15 / EP 700 + Sylomer 30 / EP 700 + Sylomer 75



Type	Code	Charge Max.(kg)	Poids(kg)
EP 700 + Sylomer®15	23727	15	0,201
EP 700 + Sylomer 30	23711	30	0,208
EP 700 + Sylomer 75	23712	75	0,216









EP 700 + sylomer 50

15
30
50
75



Type	SOMMAIRE	Code	Charge Max.(kg)	Poids(kg)
EP 700 + sylomer 50	Se fixent au moyen de deux pattes "prétrouées" et pliées pour faciliter leur installation. Suivant ce principe, une grande quantité de variantes sont possibles. Consultez-nous si vous souhaitez un produit mieux adapté à votre technique de construction.	23728	50	0,208

Propriétés élastiques



AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com