


Support antivibratoire mural EP + Sylomer® LMR

Support mural avec Sylomer® pour la désolidarisation acoustique des doublages de murs. Double élément élastique pour s'adapter à une large plage de charges.



Le **EP + Sylomer® LMR** est un support antivibratoire mural conçu pour la **désolidarisation acoustique des doublages de murs et de leurs ossatures**, afin de limiter la transmission des vibrations et des **bruits solidiens** à travers la structure.


Sa conception intègre **deux éléments en Sylomer® de caractéristiques différentes**, permettant d'adapter le comportement élastique du support à une large plage de charges tout en assurant une isolation vibratoire performante.

Sa **structure métallique robuste** assure une fixation fiable et une bonne résistance mécanique. Sa conception *fail-safe* apporte une sécurité supplémentaire dans les applications soumises à des exigences mécaniques élevées.

Le EP + Sylomer® LMR peut également être utilisé pour la **désolidarisation de tuyauteries verticales et de conduits légers**, lorsque la réduction de la transmission vibratoire à la structure est nécessaire.

Plans


EP + Sylomer® LMR




Type	Poids(kg)	Code
EP + Sylomer® LMR	0.233	23724

Propriétés élastiques

LOAD-DEFLECTION CURVE
EP + SYLOMER LMR



NATURAL FREQUENCY
EP + SYLOMER LMR



AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com