

Pies de máquina NGI Tipo H

Pie nivelable higiénico en acero inoxidable con goma FDA y cabezal $\pm 10^\circ$. Ideal para maquinaria alimentaria y farmacéutica.



Los pies de máquina **NGI tipo H**, distribuidos por AMC MECANOCAUCHO®, están diseñados para ofrecer una solución higiénica, nivelable y estable en maquinaria industrial instalada sobre suelos irregulares. Gracias a su cabezal basculante, estos pies pueden **compensar inclinaciones de hasta $\pm 10^\circ$** , asegurando un apoyo completo y estable incluso en superficies no niveladas.


Fabricados íntegramente en **acero inoxidable**, los pies NGI tipo H destacan por su alta resistencia a la corrosión y por su **diseño higiénico**, con superficies redondeadas y lisas que facilitan la limpieza y evitan la acumulación de suciedad o bacterias. Su construcción cumple los estándares más exigentes de las industrias alimentaria, farmacéutica y química, donde la limpieza y la durabilidad son factores clave.

La **base incorpora una goma encastrada homologada según normativa FDA**, apta para el contacto con productos alimenticios. Este elastómero proporciona un excelente agarre antideslizante, una amortiguación básica de vibraciones y una gran resistencia a los agentes de limpieza más habituales en entornos higiénicos.

El sistema de vástago roscado con tuercas de reglaje permite una nivelación precisa de la maquinaria, garantizando un reparto uniforme del peso y una instalación segura.

Planos

H-60 M-12X70 / H-80 M-12X100 / H-100 M-12X100 / H-100 M-12X150 / H-120 M-16X150 / H-120 M-20X150



Tipo	Carga Máx.(kg)	A(mm)	B(mm)	D(mm)	Ø(mm)	Código	Peso(kg)
H-60 M-12X70	700	70	31	M-12	60	159051	0.193
H-80 M-12X100	1500	100	32	M-12	80	159052	0.326
H-100 M-12X100	2000	100	36	M-12	100	159053	0.552
H-100 M-12X150	2000	150	36	M-12	100	159054	0.578
H-120 M-16X150	3000	150	41	M-16	120	159055	0.915
H-120 M-20X150	3000	150	41	M-20	120	159056	1.02



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.

Documento generado el 07/10/2026.

Características Técnicas

- Fabricados íntegramente en acero inoxidable de alta calidad
- Cabezal basculante con capacidad de inclinación de $\pm 10^\circ$
- Superficies redondeadas y lisas para facilitar la limpieza y evitar acumulaciones
- Diseño higiénico apto para entornos alimentarios, farmacéuticos y químicos
- Base con goma encastrada homologada FDA para contacto alimentario
- Excelente estabilidad y adherencia sobre suelos irregulares
- Nivelación precisa mediante vástago roscado y tuercas de reglaje
- Alta resistencia a la corrosión y a productos de limpieza industrial

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere un gran esfuerzo en adaptar la estructura para poder instalar el soporte.

Protección anticorrosiva superior

Las partes metálicas de este antivibratorio se fabrican en INOXIDABLE para evitar la corrosión en los ambientes mas exigentes.