

NGI Maschinenfuß Typ H

Hygienischer verstellbarer Fuß aus Edelstahl mit FDA-Gummi und Kopf $\pm 10^\circ$. Ideal für Lebensmittel- und Pharmamaschinen.



Die **AMC-MECANOCAUCHO® NGI Maschinenfüße Typ H** wurden speziell für **Maschinen und Anlagen mit hohen Hygiene- und Reinigungsanforderungen** entwickelt.


Die Maschinenfüße bestehen aus **Edelstahl** und verfügen über eine hygienische Konstruktion mit **glatten, abgerundeten Oberflächen**, die die Reinigung erleichtern und Bereiche minimieren, in denen sich Rückstände ansammeln können.

Die Auflagefläche ist mit **FDA-konformem Gummi** ausgestattet und sorgt für einen stabilen Kontakt mit dem Boden. Das **$\pm 10^\circ$ Gelenk** ermöglicht den Ausgleich von leichten Bodenneigungen und Unebenheiten und gewährleistet gleichzeitig eine sichere Aufstellung der Maschine.

Dank ihrer **robusten, hygienischen und korrosionsbeständigen Konstruktion** eignen sich die NGI Maschinenfüße Typ H besonders für **Lebensmittelmaschinen, pharmazeutische Anlagen und andere Anwendungen**, die häufige Reinigung und hohe Hygienestandards erfordern.

Zeichnungen

H-60 M-12X70 / H-80 M-12X100 / H-100 M-12X100 / H-100 M-12X150 / H-120 M-16X150 / H-120 M-20X150



Typ	Max. Belastung (kg)	A(mm)	B(mm)	D(mm)	Ø(mm)	Code	Gewicht(kg)
H-60 M-12X70	700	70	31	M-12	60	159051	0.193
H-80 M-12X100	1500	100	32	M-12	80	159052	0.326
H-100 M-12X100	2000	100	36	M-12	100	159053	0.552
H-100 M-12X150	2000	150	36	M-12	100	159054	0.578
H-120 M-16X150	3000	150	41	M-16	120	159055	0.915
H-120 M-20X150	3000	150	41	M-20	120	159056	1.02



AMC MECANOCAUCHO
 Industrialdea Zona A - Pab. 35.
 Asteasu E-20159, Gipuzkoa
 Spain



Tel.: +34 843 74 00 13



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com

Technische Merkmale

The rubber compound is approved for food industry by the FDA.

Maximum inclination 10 degrees.