Pieds de machine NGI Type H

Pied de nivellement hygiénique en acier inoxydable avec caoutchouc conforme FDA et articulation ±10°, idéal pour les machines des industries agroalimentaire et pharmaceutique.

Les **pieds de machine NGI Type H AMC-MECANOCAUCHO®** sont spécialement conçus pour les **machines et équipements soumis à des exigences élevées en matière d'hygiène et de nettoyage**.

Fabriqués en **acier inoxydable**, ils présentent une conception hygiénique aux **surfaces lisses et arrondies**, facilitant le nettoyage et limitant les zones susceptibles d'accumuler des résidus.

La base intègre un **caoutchouc conforme aux exigences FDA**, assurant un contact stable avec le sol. L' **articulation ±10°** permet au pied de s'adapter aux légères inclinaisons et irrégularités du sol tout en maintenant un appui correct de la machine.

Grâce à leur conception robuste, hygiénique et résistante à la corrosion, les pieds NGI Type H sont particulièrement adaptés aux **machines agroalimentaires, équipements pharmaceutiques et autres installations nécessitant des nettoyages fréquents et un niveau d'hygiène élevé**.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 10/11/2026.

Plans

H-60 M-12X70 / H-80 M-12X100 / H-100 M-12X100 / H-100 M-12X150 / H-120 M-16X150 / H-120 M-20X150



Type	Charge Max.(kg)	A(mm)	B(mm)	D(mm)	Ø(mm)	Code	Poids(kg)
H-60 M-12X70	700	70	31	M-12	60	159051	0.193
H-80 M-12X100	1500	100	32	M-12	80	159052	0.326
H-100 M-12X100	2000	100	36	M-12	100	159053	0.552
H-100 M-12X150	2000	150	36	M-12	100	159054	0.578
H-120 M-16X150	3000	150	41	M-16	120	159055	0.915
H-120 M-20X150	3000	150	41	M-20	120	159056	1.02

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 10/11/2026.

Caractéristiques techniques

Le caoutchouc est homologué pour produits alimentaires par la FDA.

Inclinaison maximale de 10 degrés.

Avantages

Installation simple

Ce support ne nécessite pas d'adaptations importantes de la structure pour son installation.

Protection anticorrosion supérieure

Les parties métalliques de ce support antivibratoire sont fabriquées en acier inoxydable afin d'éviter la corrosion dans les environnements les plus exigeants.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 10/11/2026.