EP 150

Soporte con fijación en L para trasdosados. Económico, fácil de instalar y eficaz en la reducción de vibraciones con caucho elástico.



El **EP 150** es un soporte elástico económico y funcional diseñado para la **fijación desacoplada de trasdosados acústicos**. Incorpora una **pieza metálica en forma de "L"** que permite su anclaje directo a los perfiles del sistema de trasdosado, proporcionando una instalación rápida y sin complicaciones.


Gracias a su **cuerpo de caucho elástico**, el EP 150 permite reducir la transmisión de vibraciones y ruidos estructurales de forma eficaz en soluciones constructivas ligeras. Es una opción ideal para proyectos donde se busque una solución de **coste contenido** sin renunciar a un rendimiento acústico básico.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 15/11/2026.

Planos

E.P. 150



Tipo	RESUMEN	Carga Máx. (kg)	Código	Peso(kg)
E.P. 150	Amortiguador diseñado para aislamiento antivibratorio de paredes. Provisto de tornillo tirafondo para roscar sobre paredes de madera o plastificadas. Carga máxima por amortiguador 10 Kg. Tacos disponibles con rosca métrica.	-	24015	0,068

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 15/11/2026.

Características Técnicas

- Soporte con **anclaje tipo "L"** para fijación a perfiles
- Elemento elástico de **caucho natural**
- Instalación directa y económica
- Reducción efectiva de vibraciones en paredes
- Ideal para **sistemas de trasdosado metálico**
- Solución simple y robusta

Ventajas

Gran relación calidad-coste

El rendimiento de este soporte es muy elevado en relación con su coste, en comparación con otras posibles soluciones.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 15/11/2026.