

EP 500 +Sylomer®

Soporte de base con Sylomer® para trasdosados. Fija el canal por tornillo y desacopla el sistema del suelo mediante apoyo elástico.




El **EP 500 + Sylomer®** es un soporte especialmente diseñado para la **base de trasdosados acústicos**, permitiendo su apoyo y fijación al **suelo de manera elástica**. Integra una **pieza metálica superior** a la que se fija el canal mediante **tornillo roscachapas**, asegurando un anclaje firme sin crear un puente rígido con el forjado.

En la parte inferior incorpora una **lengüeta de Sylomer®**, que actúa como apoyo flexible para las **placas de cartón yeso**, evitando la transmisión directa de vibraciones y garantizando el **desacoplamiento total del trasdosado respecto al suelo**. Esta combinación hace del EP 500 + Sylomer® una solución eficaz para mejorar el rendimiento acústico en sistemas de tabiquería seca de altas prestaciones.


Planos

EP 500 + Sylomer s35





Tipo	RESUMEN	Carga Máx. (kg)	Código	Peso(kg)
EP 500 + Sylomer s35	Se fijan gracias a dos patillas "pre taladradas" y plegadas para facilitar su instalación. Siguiendo este principio podemos realizar una gran cantidad de variantes. Consúltenos si desea un producto más adaptado a su técnica constructiva.	60	23715	0.141

EP 500 + Sylomer s65



Tipo	RESUMEN	Carga Máx. (kg)	Código	Peso(kg)
EP 500 + Sylomer s65	Se fijan gracias a dos patillas "pre taladradas" y plegadas para facilitar su instalación. Siguiendo este principio podemos realizar una gran cantidad de variantes. Consúltenos si desea un producto más adaptado a su técnica constructiva.	60	23716	0.147

Propiedades elásticas



Características Técnicas

- Soporte de **base elástica** para trasdosados acústicos
- Fijación del canal mediante **tornillo roscachapas** en la parte metálica
- **Lengüeta de Sylomer®** que evita puntos rígidos y transmite menor vibración
- Aislamiento eficaz frente a ruido estructural e impacto
- Instalación sencilla y compatible con sistemas de cartón yeso
- Ideal para garantizar el **desacoplamiento total del trasdosado**

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere un gran esfuerzo en adaptar la estructura para poder instalar el soporte.

Incorpora el elastómero Sylomer® muy efectivo para el aislamiento de altas y bajas frecuencias

El Sylomer® proporciona un alto aislamiento en un amplio rango de frecuencias, siendo especialmente efectivo con las altas frecuencias, por lo que elimina de forma efectiva la transmisión de ruido estructural.

Aislamiento mejorado

Ofrece un aislamiento mejorado respecto a los soportes antivibratorios clásicos de geometría similar.