


EP 700 +Sylomer®

Supporto con Sylomer® per tramezzi e soffitti. Alta efficienza acustica e versatilità di installazione su pareti o soffitti.




I supporti antivibranti EP 700 + Sylomer® hanno un fissaggio diretto che consente un'installazione semplice e rapida senza l'uso di barre filettate.

L'EP 700 + Sylomer® è particolarmente adatto per soffitti in legno, poiché di solito viene fissato al soffitto con due viti.




Disegni

EP 700 + Sylomer®15 / EP 700 + Sylomer 30 / EP 700 + Sylomer 75











Tipo	Codice	Carico Max.(kg)	Peso(kg)
EP 700 + Sylomer®15	23727	15	0,201
EP 700 + Sylomer 30	23711	30	0,208
EP 700 + Sylomer 75	23712	75	0,216

EP 700 + sylomer 50



Tipo	RIEPILOGO	Codice	Carico Max.(kg)	Peso(kg)
EP 700 + sylomer 50	Si fissano grazie a due staffe "preforate" e piegate per agevolarne l'installazione. Seguendo questo principio siamo in grado di realizzare una gran quantità di varianti. Consultateci se desiderate un prodotto adattato alla vostra tecnica costruttiva.	23728	50	0,208

Proprietà elastiche



AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com