PAVIABSORBER

Mehrschichtiger Akustikboden mit Gummi, Schaumstoff und Schwerfolie. Schalldämmung, Komfort und hohe Widerstandsfähigkeit für Fahrzeug- und Maschinenkabinen.



Der **PAVIABSORBER** ist ein technisches Bodensystem, das speziell für **Industriefahrzeuge, technische Kabinen und Maschinen** entwickelt wurde, bei denen ein widerstandsfähiger Boden **Komfort, mechanischen Schutz und eine Verbesserung der Schalldämmung** bieten soll. Der mehrschichtige Aufbau besteht aus einer **rutschfesten Gummi-Deckschicht**, einer Zwischenschicht aus **geschlossenzelligem Polyethylenschaumstoff** und einer **rückseitig aufgebrachten Schwerfolie**.

Die Gummioberfläche bietet eine **hohe Beständigkeit gegen Verschleiß, Stöße und Flüssigkeiten** und sorgt gleichzeitig für eine sichere und langlebige Oberfläche. Der Schaumstoff ermöglicht eine **elastische Entkopplung** und erhöht den Gehkomfort, während die Schwerfolie die Flächenmasse des Aufbaus erhöht und dazu beiträgt, die **Übertragung von Schall und Schwingungen** auf das Fahrzeugchassis oder die tragende Struktur zu reduzieren.

PAVIABSORBER eignet sich besonders für **Kabinenböden von Fahrzeugen, mobile Maschinen, Industrieanlagen und andere technische Anwendungen**, bei denen **Ergonomie, mechanische Widerstandsfähigkeit und akustische Eigenschaften** in einem einzigen Bodensystem kombiniert werden sollen.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 16.11.2026.

Zeichnungen

PAVIABSORBER (PAV.CIR.+ MP + POLYETHYLEN)

Typ	Code	Selbstklebend	Rw(dB)	Gewicht/m² (kg)
PAVIABSORBER (PAV.CIR.+ MP + POLYETHYLEN)	26701	-	22	9


PAVIABSORBER A (PAV.CIR.+ MP + POLYETHYLEN)


Typ	Code	Selbstklebend	Rw(dB)	Gewicht/m² (kg)
PAVIABSORBER A (PAV.CIR.+ MP + POLYETHYLEN)	26703	✓	22	13

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 16.11.2026.

Elastische Eigenschaften





AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 16.11.2026.

Technische Merkmale

- CompositionAntiskid Mat, absorbent polyethylene foam and visco elastic heavy mass of 5kg / m2 interleaved.
- Thicknesses15mm

Formate

- Platten1200x1000 mm

Vorteile

Sehr widerstandsfähiges Material gegen Abrieb und stark verschmutzte Umgebungen

Äußerst abriebfestes Material, geeignet für häufige Reinigung.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 16.11.2026.