

PAVIABSORBER

Pavimento acústico multicapa con goma, espuma y masa pesada.
Insonorización y confort para suelos de cabinas y vehículos industriales.



PAVIABSORBER es un sistema de pavimento técnico diseñado específicamente para **vehículos industriales, cabinas técnicas y maquinaria**, donde se requiere un suelo resistente que aporte **confort, protección mecánica** y una **mejora sustancial del aislamiento acústico**. Su estructura multicapa combina un **revestimiento superior de goma antideslizante**, una capa intermedia de **espuma de polietileno de célula cerrada** y una **masa pesada adherida en la cara inferior**.

La superficie de goma proporciona una gran resistencia al desgaste, impactos y fluidos, además de ofrecer un acabado seguro y duradero. La espuma aporta capacidad de desacoplo acústico y confort bajo pisada, mientras que la masa pesada final refuerza la barrera contra el ruido aéreo y estructural, evitando la transmisión de vibraciones al chasis del vehículo o estructura base.

Esta solución convierte al **PAVIABSORBER** en una opción ideal para suelos de **cabinas de vehículos, maquinaria móvil, cerramientos industriales** o cualquier entorno técnico donde se quiera combinar **ergonomía, resistencia y tratamiento acústico** en una única solución.

Planos

PAVIABSORBER (PAV.CIR.+ MP + POLIETILENO)

Tipo	Código	Autoadhesivo	Rw (dB)	Peso/m2 (kg)
PAVIABSORBER (PAV.CIR.+ MP + POLIETILENO)	26701	-	22	9


PAVIABSORBER A (PAV.CIR.+ MP +POLIETILENO)

Tipo	Código	Autoadhesivo	Rw (dB)	Peso/m2 (kg)
PAVIABSORBER A (PAV.CIR.+ MP +POLIETILENO)	26703	✓	22	13

Propiedades elásticas


Transmission Loss (dB)

PAVIABSORBER



Absorption coefficient

PAVIABSORBER



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com

Características Técnicas

- Superficie de goma antideslizante y resistente a la abrasión y fluidos.
- Capa intermedia de espuma de polietileno de célula cerrada para confort y absorción.
- Lámina inferior de masa pesada que mejora el aislamiento acústico.
- Alta resistencia mecánica y buena capacidad de insonorización.
- Ideal para pavimentos en cabinas de vehículos, maquinaria y entornos industriales.
- Mejora el confort térmico y acústico en espacios reducidos.
- Fácil instalación sobre superficies planas mediante adhesivo.

15mm

Formatos

- Sheets 1200x1000 mm

Ventajas

Material muy resistente a la abrasión y entornos de alta suciedad

Material altamente resistente, apto para ser limpiado frecuentemente y con gran resistencia a la abrasión.



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com