


Sylomer® GYM Dry Floor



Sylomer® GYM Dry Floor di AMC Mekanocaucho® è un sistema di pavimentazione acustica flottante dalle eccellenti prestazioni, progettato specificamente per l'uso in aree di peso libero in palestra.


Il sistema è disponibile in tre diverse configurazioni come mostrato di seguito. Ogni sistema combina alti livelli di prestazioni acustiche con una resistenza strutturale superiore, consentendo di sopportare e assorbire l'energia di impatti molto forti.

Disegni

AFB GYM Dry Floor Base

Sylomer GYM Dry Floor Base

ΔL_w
51 dB



- | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1 Dalle support - 140mm | 6 AFB Floor Block | 11 Panneau OSB Type 3 - 18mm |
| 2 Isolation périphérique | 7 Placo® Rigi 60 | 12 Getzner Mat 29 |
| 3 Laine de roche | 8 Sylomer® | 13 Revêtement sportif - 15mm |
| 4 Plénum | 9 Panneau OSB Type 3 - 18mm | |
| 5 Fixation permanente - Adhésif | 10 Tabiabsorber 5 | |


AMC n'installe pas ce système.
Matériel fourni par AMC

Tipo	Miglioramento del rumore d'impatto ISO 717-2	Codice
AFB GYM Dry Floor Base	51 dB	712356

AFB GYM Dry Floor Advance

Sylomer GYM Dry Floor Avancé

ΔL_w
50 dB



- | | | |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1 Dalle support - 140mm | 7 Placo® Rigi 60 | 13 Panneau OSB Type 3 - 18mm |
| 2 Isolation périphérique | 8 Sylomer® | 14 Getzner Mat 33 |
| 3 Laine de roche | 9 Panneau OSB Tipo 3 - 18mm | 15 Shock Absorb Base |
| 4 Plénum | 10 Tabiabsorber 5 | 16 Revêtement sportif - 15mm |
| 5 Fixation permanente - Adhésif | 11 Panneau OSB Type 3 - 18mm | |
| 6 AFB Floor Block | 12 Tabiabsorber 5 | |


AMC n'installe pas ce système.
Matériel fourni par AMC

Tipo	Miglioramento del rumore d'impatto ISO 717-2	Codice
AFB GYM Dry Floor Advance	50 dB	712357

AFB GYM Dry Floor Pro

Sylomer GYM Dry Floor Pro

ΔL_w
54 dB




Tipo	Miglioramento del rumore d'impatto ISO 717-2	Codice
AFB GYM Dry Floor Pro	54 dB	712358

AFS GYM Dry Floor Base

AFS GYM Dry Floor Base

ΔL_w
57 dB




Tipo	Miglioramento del rumore d'impatto ISO 717-2	Codice
AFS GYM Dry Floor Base	57 dB	712432

AFS GYM Dry Floor Advance

AFS GYM Dry Floor Advance

ΔL_w
55 dB




Material supplied by AMC AMC does not make installations of this system.

Tipo	Miglioramento del rumore d'impatto ISO 717-2	Codice
AFS GYM Dry Floor Advance	55 dB	712433

AFS GYM Dry Floor Pro

AFS GYM Dry Floor Pro

ΔL_w
56 dB



Material supplied by AMC AMC does not make installations of this system.

Tipo	Miglioramento del rumore d'impatto ISO 717-2	Codice
AFS GYM Dry Floor Pro	56 dB	712434