# FZH2M +Sylomer®

## Consentono il sollevamento del pavimento, evita ponti acustici e raggiunge frequenze proprie a partire da 2 Hz.

Lo scopo di questo sistema antivibrante è desolidarizzare il pavimento flottante per mezzo di supporti livellabili. Una volta che il calcestruzzo ha fatto presa, si comincia con la fase di livellamento.

**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

*Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.*
*Documento generato il 07/11/2026.*

# Disegni

## FZH2M + SYLOMER




| Tipo | Codice | Descrip. | Molle Color | Carico Max.(kg) |
|---|---|---|---|---|
| FZH2M + SYLOMER | 176029 | FZH2M 1150 | ORANGE | 1150 |
| | 176031 | FZH2M 1555 | ORANGE + GREEN | 1555 |
| | 176032 | FZH2M 1690 | ORANGE + GREY | 1690 |
| | 176034 | FZH2M 1953 | ORANGE + RED | 1953 |

**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

*Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.*
*Documento generato il 07/11/2026.*

## FZH2M-VSH + SYLOMER®




| Tipo | Codice | Descrip. | Molle Color | Carico Max.(kg) |
|---|---|---|---|---|
| FZH2M-VSH + SYLOMER® | 176200 | FZH2M-VSH 67 | BLUE | 67 |
| | 176201 | FZH2M-VSH 95 | WHITE | 95 |
| | 176202 | FZH2M-VSH 123 | BLACK | 123 |
| | 176203 | FZH2M-VSH 173 | BEIGE | 173 |
| | 176204 | FZH2M-VSH 223 | RED | 223 |
| | 176205 | FZH2M-VSH 335 | GREY | 335 |
| | 176206 | FZH2M-VSH 446 | GREEN | 446 |
| | 176207 | FZH2M-VSH 499 | BLUE + ORANGE | 499 |
| | 176208 | FZH2M-VSH 527 | WHITE + ORANGE | 527 |
| | 176209 | FZH2M-VSH 555 | BLACK + ORANGE | 555 |
| | 176210 | FZH2M-VSH 605 | BEIGE + ORANGE | 605 |
| | 176211 | FZH2M-VSH 655 | RED + ORANGE | 655 |
| | 176212 | FZH2M-VSH 700 | BROWN | 700 |
| | 176213 | FZH2M-VSH 767 | GREY + ORANGE | 767 |
| | 176214 | FZH2M-VSH 878 | GREEN + ORANGE | 878 |
| | 176215 | FZH2M-VSH 1132 | BROWN + ORANGE | 1132 |

**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

*Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.*
*Documento generato il 07/11/2026.*

# Proprietà elastiche













**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

*Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.*
*Documento generato il 07/11/2026.*

## Vantaggi

### Isolamento migliorato

Offre un isolamento migliorato rispetto ai supporti antivibranti classici di geometria simile.

### Incorpora l'elastomero Sylomer®, molto efficace per l'isolamento delle alte e basse frequenze

Il Sylomer® garantisce un elevato isolamento in un'ampia gamma di frequenze ed è particolarmente efficace alle alte frequenze, eliminando così efficacemente la trasmissione del rumore strutturale.

### Installazione semplice

Questo supporto non richiede grandi adattamenti della struttura per la sua installazione.

**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

*Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.*
*Documento generato il 07/11/2026.*