


MPR+Sylomer®

Pad in Sylomer® per attutire l'impatto delle lastre da palestra.
Riducono le vibrazioni e il rumore strutturale, disponibili in
diverse densità.




Progettati per l'isolamento acustico delle attrezzature da palestra. Consente di ridurre notevolmente il rumore prodotto dai pesi.




Disegni

MPR 110




Tipo	Codice	Carico Max.(kg)	Colore	Spessore(mm)
MPR 110	712386	30	Brown	12
	712321	30	Brown	25

MPR 220



Tipo	Codice	Carico Max.(kg)	Colore	Spessore(mm)
MPR 220	712387	50	RED	12
	712322	50	RED	25


MPR 450




Tipo	Codice	Carico Max.(kg)	Colore	Spessore(mm)
MPR 450	712388	100	GREY	12
	712323	100	GREY	25

Proprietà elastiche


LOAD DEFLECTION CURVES
ELASTIC WASHERS 25mm




NATURAL FREQUENCY CURVES
ELASTIC WASHERS 25mm



LOAD DEFLECTION CURVES
ELASTIC WASHERS 12mm



NATURAL FREQUENCY CURVES
ELASTIC WASHERS 12mm



AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com