
PD BEIGE

Panneau absorbant avec finition beige en film lisse. Bonne absorption dans les moyennes et hautes fréquences et finition technique pour les environnements propres et visibles.



La gamme **AKUSTIKABSORBER PD BEIGE** est composée de panneaux absorbants en **mousse de polyuréthane à cellules ouvertes**, conçus pour offrir une **bonne absorption acoustique dans les moyennes et hautes fréquences**, réduire la réverbération et améliorer le confort acoustique dans les espaces fermés. Le panneau est recouvert d'un **film PVC lisse de couleur beige**, qui protège la mousse contre **la poussière, les projections et les contacts mécaniques légers**.

Ce film **acoustiquement perméable** permet aux ondes sonores de pénétrer dans le matériau absorbant tout en offrant une surface uniforme, propre et technique. Sa finition beige clair facilite son intégration dans les **installations visibles, armoires électriques, capotages de machines, armoires de commande et locaux techniques**, où une finition soignée et professionnelle est recherchée.

Grâce à sa **légèreté, sa facilité de mise en œuvre et sa disponibilité en différentes épaisseurs**, le PD BEIGE constitue une solution polyvalente pour de nombreuses applications de **traitement acoustique**, sans exigences spécifiques de comportement au feu.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.

Plans

PD-15 plaque

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PD-15 plaque	26003	-	10	1,113

PD-15 A plaque

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PD-15 A plaque	26071	✓	10	1,113

PD-15 rouleau

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PD-15 rouleau	26011	-	10	1,113

PD-25 plaque

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PD-25 plaque	26006	-	8	1,415

PD-25 A plaque

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PD-25 A plaque	26072	✓	8	1,415

PD-25 rouleau

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PD-25 rouleau	26013	-	8	1,415

PD-40 plaque

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PD-40 plaque	26009	-	18	1,868

PD-40 A plaque

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PD-40 A plaque	26073	✓	18	1,868


PD-40 rouleau


Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PD-40 rouleau	26015	-	18	1,868

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.

Propriétés élastiques





AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.

Caractéristiques techniques

- CompositionRevêtement PVC couleur beige perforé et mousse de polyuréthane absorbante.
- Épaisseurs15mm 25mm 40mm

Formats

- Plaques1200x1000 mm
Épaisseur 15mm , 8 plaques per carton.
Épaisseur 25mm , 5 plaques per carton.
Épaisseur 40mm , 3 plaques per carton.
- RouleauxÉpaisseur 15mm , rouleaux de 1500mm hauteur x 25m lin approx.
Épaisseur 25mm , rouleaux de 1500mm hauteur x 25m lin approx.
Épaisseur 40mm , rouleaux de 1500mm hauteur x 20m lin approx.

Avantages

Grande capacité d'absorption

Ce matériau présente une porosité élevée et, grâce à sa grande capacité d'absorption, permet de réduire les réflexions et le temps de réverbération dans les locaux.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.