


PDM

Mousse de polyuréthane avec masse lourde et finition en PVC perforé. Panneau acoustique rentable pour l'intérieur sans exigences de comportement au feu.



Revêtement PVC beige perforé, mousse de polyuréthane absorbante et masse lourde viscoélastique de 5 kg/m².

Plans

PDM-15 plaque

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PDM-15 plaque	26108	-	12	7,113

PDM-15 A plaque

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PDM-15 A plaque	26102	✓	12	7,113

PDM-25 plaque

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PDM-25 plaque	26110	-	12	7,415

PDM-25 A plaque

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PDM-25 A plaque	26104	✓	12	7,415



PDM-40 plaque

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PDM-40 plaque	26112	-	20	7,868

PDM-40 A plaque

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PDM-40 A plaque	26106	✓	20	7,868

Propriétés élastiques



Caractéristiques techniques

- Composition Revêtement PVC beige perforé, mousse de polyuréthane absorbante et masse lourde viscoélastique de 5 kg/m².
- Épaisseurs 15mm 25mm 40mm

Formats

- Sheets 1200x1000 mm
15mm thick, 8 Sheets per box.
25mm thick, 5 Sheets per box.
40mm thick, 3 Sheets per box.

