


PIM

Pannello acustico in fibra di vetro, schiuma e massa pesante. Alta resistenza e buone prestazioni acustiche per ambienti industriali esigenti.



Fiberglass facing and absorbing polyurethane foam and 5 Kg/m2 heavy viscoelastic mass.



Disegni

PIM-15 plancha

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PIM-15 plancha	26119	-	19	6,663

PIM-15 A plancha

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PIM-15 A plancha	26113	✓	19	6,663

PIM-25 plancha

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PIM-25 plancha	26120	-	19	6,965

PIM-25 A plancha

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PIM-25 A plancha	26114	✓	19	6,965



PIM-40 plancha

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PIM-40 plancha	26121	-	21	7,418

PIM-40 A plancha

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PIM-40 A plancha	26115	✓	21	7,418

Proprietà elastiche



Caratteristiche tecniche

- Composition Fiberglass facing and absorbing polyurethane foam and 5 Kg/m² heavy viscoelastic mass.
- Thicknesses 15mm 25mm 40mm

Formati

- Sheets 1200x1000 mm
15mm thick, 8 Sheets per box.
25mm thick, 5 Sheets per box.
40mm thick, 3 Sheets per box.