


PS NEGRO

Absorbente acústico con espuma PU y film de polietileno negro. Protege frente a humedad y salpicaduras, manteniendo capacidad de absorción.



El **AKUSTIKABSORBER PS NEGRO** es un panel acústico absorbente diseñado para entornos donde, además del control del ruido, se requiere una **protección adicional frente a la humedad, salpicaduras y suciedad**. Está compuesto por una espuma de poliuretano de célula abierta que proporciona **una buena absorción de ruido en frecuencias medias y altas**, recubierta por una capa superficial de **film de polietileno negro**, soldado térmicamente a la espuma.

Este revestimiento actúa como una **barrera ligera frente a líquidos, polvo o aceites**, mejorando la durabilidad del material en ambientes industriales, técnicos o de maquinaria. Aunque el film no es microperforado, su diseño permite mantener una **absorción acústica efectiva**, especialmente cuando el sonido incide de forma directa.

El PS NEGRO es una solución ideal para **carenados interiores, cuadros eléctricos, armarios de control, cabinas y cerramientos técnicos**, donde se desea mantener el panel protegido sin renunciar al confort acústico. No presenta propiedades ignífugas, por lo que está indicado exclusivamente para zonas **sin requerimientos de resistencia al fuego**.

Planos

PS-15 plancha

Tipo	Código	Autoadhesivo	Rw (dB)	Peso/m2 (kg)
PS-15 plancha	26001	-	12	0,463

PS-15 A plancha

Tipo	Código	Autoadhesivo	Rw (dB)	Peso/m2 (kg)
PS-15 A plancha	26087	✓	12	0,463

PS-15 rollo

Tipo	Código	Autoadhesivo	Rw (dB)	Peso/m2 (kg)
PS-15 rollo	26010	-	12	0,463

PS-15 A rollo

Tipo	Código	Autoadhesivo	Rw (dB)	Peso/m2 (kg)
PS-15 A rollo	26068	✓	12	0,59

PS-25 plancha

Tipo	Código	Autoadhesivo	Rw (dB)	Peso/m2 (kg)
PS-25 plancha	26004	-	12	0,765

PS-25 A plancha

Tipo	Código	Autoadhesivo	Rw (dB)	Peso/m2 (kg)
PS-25 A plancha	26088	✓	12	0,765

PS-25 rollo

Tipo	Código	Autoadhesivo	Rw (dB)	Peso/m2 (kg)
PS-25 rollo	26012	-	12	0,765

PS-25 A rollo

Tipo	Código	Autoadhesivo	Rw (dB)	Peso/m2 (kg)
PS-25 A rollo	26090	✓	12	0,765

PS-40 plancha

Tipo	Código	Autoadhesivo	Rw (dB)	Peso/m2 (kg)
PS-40 plancha	26007	-	17	1,218

PS-40 A plancha

Tipo	Código	Autoadhesivo	Rw (dB)	Peso/m2 (kg)
PS-40 A plancha	26089	✓	17	1,218



PS-40 rollo

Tipo	Código	Autoadhesivo	Rw (dB)	Peso/m2 (kg)
PS-40 rollo	26014	-	17	1,218

PS-40 A rollo

Tipo	Código	Autoadhesivo	Rw (dB)	Peso/m2 (kg)
PS-40 A rollo	26091	✓	17	1,218

Propiedades elásticas



Características Técnicas

- Núcleo de **espuma de poliuretano de célula abierta** (no ignífuga).
- Revestimiento en **film de polietileno negro**, sellado térmicamente.
- Buena **absorción acústica en frecuencias medias y altas**.
- **Protección superficial frente a humedad, polvo, salpicaduras y aceites**.
- Espesores de **15,25 y 40 mm**.
- Apariencia técnica y oscura, apta para instalaciones visibles.
- Disponible con **autoadhesivo técnico posterior**.

Formatos

- Sheets 1200x1000 mm
15mm thick, 8 Sheets per box.
25mm thick, 5 Sheets per box.
40mm thick, 3 Sheets per box.
- Rolls 15mm thick, 1500mm wide x approx. 20m long
25mm thick, 1500mm wide x approx. 20m long
40mm thick, 1500mm wide x approx. 15m long

Ventajas

Alta capacidad absorbente

Este material tiene alta porosidad y permite reducir las reflexiones y reducir el tiempo de reverberación en recintos por su gran capacidad de absorción