
PS BLACK

Assorbitore acustico con schiuma PU e film in polietilene nero. Protegge dall'umidità e dagli schizzi, mantenendo la capacità di assorbimento.



Black PU film and absorbing polyurethane foam.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Disegni

PS-15 plancha

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PS-15 plancha	26001	-	12	0,463

PS-15 A plancha

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PS-15 A plancha	26087	✓	12	0,463

PS-15 rollo

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PS-15 rollo	26010	-	12	0,463

PS-15 A rollo

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PS-15 A rollo	26068	✓	12	0,59

PS-25 plancha

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PS-25 plancha	26004	-	12	0,765

PS-25 A plancha

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PS-25 A plancha	26088	✓	12	0,765

PS-25 rollo

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PS-25 rollo	26012	-	12	0,765

PS-25 A rollo

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PS-25 A rollo	26090	✓	12	0,765

PS-40 plancha

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PS-40 plancha	26007	-	17	1,218

PS-40 A plancha

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PS-40 A plancha	26089	✓	17	1,218

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

PS-40 rollo

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PS-40 rollo	26014	-	17	1,218


PS-40 A rollo


Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PS-40 A rollo	26091	✓	17	1,218

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Proprietà elastiche





AMC MECANOCAUCHO
IndustrialdeaZona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Caratteristiche tecniche

- CompositionBlack PU film and absorbing polyurethane foam.
- Thicknesses15mm 25mm 40mm

Formati

- Sheets1200x1000 mm
15mm thick, 8 Sheets per box.
25mm thick, 5 Sheets per box.
40mm thick, 3 Sheets per box.
- Rolls15mm thick, 1500mm wide x approx. 20m long
25mm thick, 1500mm wide x approx. 20m long
40mm thick, 1500mm wide x approx. 15m long

Vantaggi

Elevata capacità di assorbimento

Questo materiale ha un'elevata porosità e, grazie alla sua grande capacità di assorbimento, permette di ridurre le riflessioni e il tempo di riverberazione negli ambienti.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.