


PS Schwarz

Schallabsorber aus PU-Schaum mit schwarzer Polyethylenfolie.
Erhöhter Schutz vor Feuchtigkeit, Spritzern und Verschmutzung
für technische Anwendungen.



Der **AKUSTIKABSORBER PS SCHWARZ** ist ein Schallabsorber für Anwendungen, bei denen neben der **akustischen Behandlung** ein zusätzlicher **Schutz vor Feuchtigkeit, Spritzern und Verschmutzung** erforderlich ist. Er besteht aus **offenzelligem Polyurethanschaum** zur Schallabsorption und einer **schwarzen, thermisch mit dem Schaum verbundenen Polyethylenfolie**.

Die Oberflächenfolie bildet eine **Schutzschicht gegen Flüssigkeiten, Staub und Öle** und erhöht dadurch die Beständigkeit des Materials in industriellen und technischen Umgebungen sowie im Inneren von Maschinen. Die Kombination aus absorbierendem Schaum und geschützter Oberfläche verbindet **Schallabsorption mit einer erhöhten Widerstandsfähigkeit gegenüber Umgebungsbedingungen**.

PS SCHWARZ eignet sich besonders für **Maschinenverkleidungen, Schaltschränke, Steuerschränke, Kabinen und technische Einhausungen**, bei denen das Akustikmaterial zusätzlich geschützt werden muss. Das Produkt besitzt keine besonderen schwer entflammaren Eigenschaften und ist daher für Anwendungen **ohne spezielle Anforderungen an das Brandverhalten** vorgesehen.

Zeichnungen

PS-15 Platte

Typ	Code	Selbstklebend	Rw(dB)	Gewicht/m ² (kg)
PS-15 Platte	26001	-	12	0,463

PS-15 A Platte

Typ	Code	Selbstklebend	Rw(dB)	Gewicht/m ² (kg)
PS-15 A Platte	26087	✓	12	0,463

PS-15 Rolle

Typ	Code	Selbstklebend	Rw(dB)	Gewicht/m ² (kg)
PS-15 Rolle	26010	-	12	0,463

PS-15 A Rolle

Typ	Code	Selbstklebend	Rw(dB)	Gewicht/m ² (kg)
PS-15 A Rolle	26068	✓	12	0,59

PS-25 Platte

Typ	Code	Selbstklebend	Rw(dB)	Gewicht/m ² (kg)
PS-25 Platte	26004	-	12	0,765

PS-25 A Platte

Typ	Code	Selbstklebend	Rw(dB)	Gewicht/m ² (kg)
PS-25 A Platte	26088	✓	12	0,765

PS-25 Rolle

Typ	Code	Selbstklebend	Rw(dB)	Gewicht/m ² (kg)
PS-25 Rolle	26012	-	12	0,765

PS-25 A Rolle

Typ	Code	Selbstklebend	Rw(dB)	Gewicht/m ² (kg)
PS-25 A Rolle	26090	✓	12	0,765

PS-40 Platte

Typ	Code	Selbstklebend	Rw(dB)	Gewicht/m ² (kg)
PS-40 Platte	26007	-	17	1,218

PS-40 A Platte

Typ	Code	Selbstklebend	Rw(dB)	Gewicht/m ² (kg)
PS-40 A Platte	26089	✓	17	1,218



PS-40 Rolle

Typ	Code	Selbstklebend	Rw(dB)	Gewicht/m ² (kg)
PS-40 Rolle	26014	-	17	1,218

PS-40 A Rolle

Typ	Code	Selbstklebend	Rw(dB)	Gewicht/m ² (kg)
PS-40 A Rolle	26091	✓	17	1,218

Elastische Eigenschaften



Technische Merkmale

- Composition Black PU film and absorbing polyurethane foam.
- Thicknesses 15mm 25mm 40mm

Formate

- Sheets 1200x1000 mm
15mm thick, 8 Sheets per box.
25mm thick, 5 Sheets per box.
40mm thick, 3 Sheets per box.
- Rolls 15mm thick, 1500mm wide x approx. 20m long
25mm thick, 1500mm wide x approx. 20m long
40mm thick, 1500mm wide x approx. 15m long