


PT FIREABSORBER

Pannello fonoassorbente ignifugo di tipo F con superficie a punte.
Alta assorbenza e sicurezza al fuoco per cabine, quadri tecnici o ambienti industriali.



M1 Fire resistant Polyurethane foam for absorption purpose.



Disegni

PT-30 FIREABSORBER

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PT-30 FIREABSORBER	26331	-	9	0,75

PT-30A FIREABSORBER

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PT-30A FIREABSORBER	26333	✓	9	0,75



PT-50 FIREABSORBER

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PT-50 FIREABSORBER	26332	-	6	0,75

PT-50A FIREABSORBER

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PT-50A FIREABSORBER	26334	✓	6	0,75

Proprietà elastiche



Caratteristiche tecniche

- Composition M1 Fire resistant Polyurethane foam for absorption purpose.
- Thicknesses 30mm 50mm

Formati

- Sheets 1000x1000 mm