PT FIREABSORBER

Pannello fonoassorbente ignifugo di tipo F con superficie a punte. Alta assorbenza e sicurezza al fuoco per cabine, quadri tecnici o ambienti industriali.



M1 Fire resistant Polyurethane foam for absorption purpose.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.

Disegni

PT-30 FIREABSORBER

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PT-30 FIREABSORBER	26331	-	9	0,75

PT-30A FIREABSORBER

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PT-30A FIREABSORBER	26333	✓	9	0,75

PT-50 FIREABSORBER

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PT-50 FIREABSORBER	26332	-	6	0,75


PT-50A FIREABSORBER


Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PT-50A FIREABSORBER	26334	✓	6	0,75

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.

Proprietà elastiche





AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.

Caratteristiche tecniche

- CompositionM1 Fire resistant Polyurethane foam for absorption purpose.
- Thicknesses30mm 50mm

Formati

- Sheets1000x1000 mm

Vantaggi

Elevata capacità di assorbimento

Questo materiale ha un'elevata porosità e, grazie alla sua grande capacità di assorbimento, permette di ridurre le riflessioni e il tempo di riverberazione negli ambienti.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.