
PYRAMIDAL WEISS FEUERFEST

Schwer entflammbarer M1-Schallabsorber aus weißem Melaminschaum mit pyramidenförmiger Oberfläche. Hohe Schallabsorption für Bereiche mit hohen akustischen und brandschutztechnischen Anforderungen.



Der **AKUSTIKABSORBER PYRAMIDAL WEISS FEUERFEST** ist ein leistungsfähiger Schallabsorber aus **technischem Melaminharzschaum** mit **Brandklassifizierung M1**. Er wurde speziell für Anwendungen entwickelt, bei denen eine wirksame **Reduzierung des Nachhalls**, ein **geeignetes Brandverhalten** und eine **helle, neutrale Optik** gefordert sind.

Die Oberfläche besitzt eine **dreidimensionale pyramidenförmige Struktur**, die die **wirksame Absorptionsfläche** vergrößert und die akustische Wirksamkeit insbesondere im **mittleren und hohen Frequenzbereich** verbessert. In Verbindung mit den Eigenschaften des Melaminschaums werden Schallreflexionen und Nachhall wirkungsvoll reduziert und dadurch der akustische Komfort im Raum verbessert.

Der in **Weiß** erhältliche PYRAMIDAL WEISS FEUERFEST eignet sich besonders für Bereiche, in denen eine hohe Schallabsorption mit einer **hellen und technischen Optik** kombiniert werden soll, beispielsweise **Labore, Reinräume, Krankenhäuser, Leitstände, Anwendungen im Schienenverkehr, Lebensmittelindustrie und öffentliche Bereiche** mit Anforderungen an Brandschutz und Raumakustik.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 16.11.2026.

Zeichnungen

PIRAMIDAL IGNÍFUGO 30 Platte

Typ	Code	Selbstklebend	Rw(dB)	Gewicht/m² (kg)
PIRAMIDAL IGNÍFUGO 30 Platte	26805	-	9	0,091

PIRAMIDAL IGNÍFUGO 30 A Platte

Typ	Code	Selbstklebend	Rw(dB)	Gewicht/m² (kg)
PIRAMIDAL IGNÍFUGO 30 A Platte	26807	✓	9	0,111

PIRAMIDAL IGNÍFUGO 50 A Platte

Typ	Code	Selbstklebend	Rw(dB)	Gewicht/m² (kg)
PIRAMIDAL IGNÍFUGO 50 A Platte	26806	✓	11	0,17


PIRAMIDAL IGNÍFUGO 50 Platte


Typ	Code	Selbstklebend	Rw(dB)	Gewicht/m² (kg)
PIRAMIDAL IGNÍFUGO 50 Platte	26808	-	11	0,17

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 16.11.2026.

Elastische Eigenschaften





AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 16.11.2026.

Technische Merkmale

- CompositionM-1 class fire-resistant melamine honeycomb foam.<
- Thicknesses30mm 50mm

Formate

- Platten1200x600 mm

Vorteile

Hohe Absorptionsfähigkeit

Dieses Material besitzt eine hohe Porosität und reduziert dank seines hohen Absorptionsvermögens Reflexionen sowie die Nachhallzeit in Räumen.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 16.11.2026.