


PYRAMIDAL WEISS FEUERFEST

Schwer entflammbarer M1-Schallabsorber aus weißem Melaminschaum mit pyramidenförmiger Oberfläche. Hohe Schallabsorption für Bereiche mit hohen akustischen und brandschutztechnischen Anforderungen.



Der **AKUSTIKABSORBER PYRAMIDAL WEISS FEUERFEST** ist ein leistungsfähiger Schallabsorber aus **technischem Melaminharzschäum** mit **Brandklassifizierung M1**. Er wurde speziell für Anwendungen entwickelt, bei denen eine wirksame **Reduzierung des Nachhalls**, ein **geeignetes Brandverhalten** und eine **helle, neutrale Optik** gefordert sind.

Die Oberfläche besitzt eine **dreidimensionale pyramidenförmige Struktur**, die die **wirksame Absorptionsfläche** vergrößert und die akustische Wirksamkeit insbesondere im **mittleren und hohen Frequenzbereich** verbessert. In Verbindung mit den Eigenschaften des Melaminschaums werden Schallreflexionen und Nachhall wirkungsvoll reduziert und dadurch der akustische Komfort im Raum verbessert.

Der in **Weiß** erhältliche PYRAMIDAL WEISS FEUERFEST eignet sich besonders für Bereiche, in denen eine hohe Schallabsorption mit einer **hellen und technischen Optik** kombiniert werden soll, beispielsweise **Labore, Reinräume, Krankenhäuser, Leitstände, Anwendungen im Schienenverkehr, Lebensmittelindustrie und öffentliche Bereiche** mit Anforderungen an Brandschutz und Raumakustik.

Zeichnungen

PIRAMIDAL IGNÍFUGO 30 Platte

Typ	Code	Selbstklebend	Rw(dB)	Gewicht/m ² (kg)
PIRAMIDAL IGNÍFUGO 30 Platte	26805	-	9	0,091

PIRAMIDAL IGNÍFUGO 30 A Platte

Typ	Code	Selbstklebend	Rw(dB)	Gewicht/m ² (kg)
PIRAMIDAL IGNÍFUGO 30 A Platte	26807	✓	9	0,111

PIRAMIDAL IGNÍFUGO 50 A Platte

Typ	Code	Selbstklebend	Rw(dB)	Gewicht/m ² (kg)
PIRAMIDAL IGNÍFUGO 50 A Platte	26806	✓	11	0,17


PIRAMIDAL IGNÍFUGO 50 Platte

Typ	Code	Selbstklebend	Rw(dB)	Gewicht/m ² (kg)
PIRAMIDAL IGNÍFUGO 50 Platte	26808	-	11	0,17

Elastische Eigenschaften


Transmission Loss (dB)

PYRAMDAL FIRE-RESISTANT



Absorption coefficient

PYRAMDAL FIRE-RESISTANT



Technische Merkmale

- Composition M-1 class fire-resistant melamine honeycomb foam.<
- Thicknesses 30mm 50mm

Formate

- Sheets 1200x600 mm

