Système de réglage en hauteur standard

Système de réglage composé d’un goujon fileté, d’écrous et de rondelles permettant un réglage précis du nivellement avec une protection anticorrosion par zingage.

Ce système de réglage en hauteur est **zingué et chromaté conformément aux normes DIN 50961 / ISO 2081**, afin d’assurer une protection efficace contre la corrosion.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 10/11/2026.

Plans

STUD



Type	Code	M1	M2	H(mm)	Machine Head	J(mm)	Poids(gr)
STUD	708001	M12	M12	100	Y	-	147
	708008	M16	M12	110	Y	25	0
	708003	M16	M16	110	Y	-	285
	708078	M20	M16	150	Y	30	475
	708004	M20	M20	130	N	-	475
	708049	M24	M24	135	N	-	1027

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 10/11/2026.

Caractéristiques techniques

Les suivantes normes DNV pour bateaux/embarquement léger de haute vitesse, publication Jan 2016 Point 4 Chapitre 3 Section 1 F202, établi que l'ajusteur en hauteur standard n'est pas acceptable pour niveler, dus aux moments de flexion cycliques ce qui font sujet les tiges filetées et les vis. C'est la raison pour laquelle le nivellement des supports en utilisant des cales en dessous des supports est-il la seule méthode pour niveler.

AMC-MECANOCAUHO partage cette méthode et ce la raison pour laquelle les cales de AMC-MECANOCAUCHO ont été développés. Pour obtenir un bon nivellement, le système de levage HI-SEC permet un ajustement final précis avec sécurité.

Les systèmes de réglage en hauteur standard ne sont pas recommandables pour les institutions de classification navales ni pour AMC-MECANOCAUHO. Ils sont recommandés uniquement pour les applications statiques où s'obtient un nivelage inférieur à 3 mm.

Avantages

Installation simple

Ce support ne nécessite pas d'adaptations importantes de la structure pour son installation.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 10/11/2026.