Rutschhemmender Schwingungsdämpfer Typ P

Zylindrischer Schwingungsdämpfer Typ P mit rutschhemmender Unterseite und zentraler Durchgangsbohrung zur Schwingungsisolierung ohne mechanische Befestigung.



Der **rutschhemmende Schwingungsdämpfer Typ P von AMC-MECANOCAUCHO®** kombiniert die Eigenschaften des herkömmlichen Typ P mit einer **rutschhemmenden Gummiunterseite** und ermöglicht dadurch eine Aufstellung **ohne Verankerung oder mechanische Befestigung**.

Die **zentrale Durchgangsbohrung** ermöglicht bei Bedarf zusätzlich die Verwendung einer Schraube oder Gewindestange zur Führung oder Befestigung. Die Unterseite mit hoher Haftwirkung reduziert ein Verschieben der Maschine unter normalen Betriebsbedingungen.

Durch den Verzicht auf eine starre Befestigung bleibt eine **gute vertikale Elastizität** erhalten. Gleichzeitig werden Montage, Demontage und Neupositionierung der Maschine erleichtert.


Der rutschhemmende Typ P eignet sich besonders für **leichte Maschinen und technische Geräte**, bei denen Schwingungsisolierung, gute Stabilität und eine einfache Aufstellung ohne dauerhafte Verankerung erforderlich sind.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 16.11.2026.

Zeichnungen

Typ Rutschfester Dämpfer P





Typ	Code	Gewicht(kg)
Typ Rutschfester Dämpfer P	141006	2.422

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 16.11.2026.

Elastische Eigenschaften





AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 16.11.2026.

Vorteile

Einfache Montage

Dieses Lager erfordert für die Montage keine größeren Anpassungen der Konstruktion.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 16.11.2026.