

Support antivibratoire Type P antidérapant

Support cylindrique Type P avec base antidérapante et trou central traversant, conçu pour l'isolation vibratoire sans fixation mécanique.



Le **support antivibratoire Type P antidérapant AMC-MECANOCAUCHO®** associe les caractéristiques du Type P traditionnel à une **base en caoutchouc antidérapante**, permettant son installation **sans ancrage ni fixation mécanique**.


Son **trou central traversant** permet également l'utilisation d'une vis ou d'une tige lorsque l'application nécessite un guidage ou une fixation. Sa base à forte adhérence limite le déplacement de la machine dans des conditions normales de fonctionnement.

L'absence de fixation rigide permet de conserver une **bonne souplesse verticale** et facilite l'installation, le démontage ou le repositionnement de l'équipement.

Le Type P antidérapant est particulièrement adapté aux **machines légères et équipements techniques** nécessitant une isolation vibratoire, une bonne stabilité et une installation simple sans ancrage permanent.



Plans

Type Antidérapant P



Type	Code	Poids(kg)
Type Antidérapant P	141006	2.422

Propriétés élastiques



AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com