Tipo Antiderrapante P

Soporte cilíndrico con base antideslizante y agujero central. Aislante, elástico y sin necesidad de fijación y uso como tope o apoyo técnico.



La familia **Tipo P Antiderrapante de AMC MECANOCAUCHO®** combina las ventajas del soporte cilíndrico tradicional Tipo P con una **base de caucho antideslizante**, ofreciendo así **una solución antivibratoria sin necesidad de anclaje mecánico**.

Su **agujero central pasante** permite el uso con tornillos o varillas para funciones de **guiado o montaje parcial**, pero también puede instalarse **sin fijación**, gracias a su **superficie de alta fricción**, que evita el desplazamiento de la maquinaria en condiciones normales de operación.


La ausencia de fijaciones rígidas permite conservar una mayor elasticidad vertical, haciendo de este soporte una solución ideal para **maquinaria ligera, paneles, equipos auxiliares y mobiliario técnico** donde se requiere aislamiento básico de vibraciones, pero con facilidad de montaje, desmontaje o recolocación.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.

Planos

Tipo Antiderrapante P





Tipo	Código	Peso(kg)
Tipo Antiderrapante P	141006	2.422

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.

Propiedades elásticas





AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.

Características Técnicas

- Soporte cilíndrico con agujero central para guiado o tornillo.
- Base antideslizante para uso sin anclaje.
- Mayor elasticidad vertical gracias al diseño abierto.
- Fabricado en caucho de alta fricción y elasticidad controlada.
- Aislamiento de vibraciones de media y alta frecuencia.

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere grandes adaptaciones de la estructura para su instalación.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.