


Tipo P

Soporte cilíndrico con orificio central que mejora elasticidad. Ideal para aislamiento, montaje y funciones de guiado en maquinaria ligera.




La familia **Tipo P de AMC MECANOCAUCHO®** está formada por soportes antivibratorios cilíndricos con **un orificio central pasante**, diseñados para trabajar en **compresión vertical**, proporcionando un aislamiento eficaz frente a vibraciones de maquinaria ligera.

La **presencia del agujero central** no solo permite un montaje sencillo mediante tornillo o espárrago, sino que también **aumenta la elasticidad del soporte**, permitiendo una mayor deflexión controlada y mejor adaptación a cargas variables. Esta configuración los hace adecuados no solo como elementos de apoyo, sino también como **topes o elementos de guiado**, donde se requiere acompañar o limitar desplazamientos axiales.

Estos soportes están fabricados en **caucho vulcanizado con base metálica opcional**, y están disponibles en diferentes medidas, durezas y configuraciones según la carga y tipo de aplicación.



Planos

Tipo P



Tipo	Código	Carga Máx.(kg)	Flecha(mm)	Peso(kg)
Tipo P	141005	2500	15	4.497

Propiedades elásticas



Características Técnicas

- Soporte cilíndrico con orificio central pasante.
- Trabajo en compresión vertical con buena elasticidad.
- Agujero central que permite:• Montaje mediante tornillo o guía.
- Mayor deformación controlada.

Aislamiento básico en media/alta frecuencia.

Compacto, económico y fácil de instalar.

Disponible en varios diámetros, alturas y durezas.

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere un gran esfuerzo en adaptar la estructura para poder instalar el soporte.