
Tipo S

Supporto rettangolare in compressione con piastre metalliche da 10 mm. Altezza variabile e base ampia per maggiore stabilità e isolamento personalizzato.



La famiglia **Tipo S di AMC MECANOCAUCHO®** è composta da **supporti antivibranti rettangolari**, progettati per lavorare principalmente in **compressione verticale**, adattandosi a diverse altezze di installazione e livelli di elasticità in base alle esigenze di ogni applicazione.

Queste parti consistono in **un nucleo di gomma vulcanizzata tra due piastre metalliche piane di 10 mm di spessore**, con la **piastra inferiore di dimensioni maggiori** rispetto a quella superiore. Questa geometria fornisce **maggiore stabilità** e migliora la distribuzione dei carichi, consentendo il loro utilizzo in macchine che richiedono una base di supporto più ampia.


La possibilità di fabbricare questi supporti in **diverse altezze** consente di regolare sia la **frequenza naturale del sistema** che l'**elasticità verticale**, rendendoli ideali per applicazioni in cui è richiesta **una configurazione su misura dell'isolamento vibratorio**.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Disegni

L-40 / L-50 / L-60 / L-70





Tipo	Flessiones(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	Codice	Carico Max. (kg)	Peso(kg)
L-40	5	300	40	20	350	140	200	141021	15000	10.186
L-50	5	300	50	30	350	140	200	141022	13000	10.194
L-60	5	300	60	40	350	140	200	141023	11000	10.6
L-70	5	300	70	50	350	140	200	141024	9000	10.186

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Proprietà elastiche





AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Vantaggi

Installazione semplice

Questo supporto non richiede grandi adattamenti della struttura per la sua installazione.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.