
Support antivibratoire Type S

Support antivibratoire rectangulaire conçu pour travailler en compression, avec plaques métalliques de 10 mm et différentes hauteurs pour adapter la souplesse et l'isolation vibratoire



La gamme **Type S AMC-MECANOCAUCHO®** est constituée de supports antivibratoires rectangulaires conçus principalement pour travailler en **compression verticale**. Les différentes hauteurs disponibles permettent d'adapter la souplesse du support aux exigences de chaque application.

Ces supports sont constitués d'un **élément en caoutchouc vulcanisé entre deux plaques métalliques planes de 10 mm d'épaisseur**. La plaque inférieure présente une surface plus importante que la plaque supérieure, assurant ainsi une **bonne stabilité et une meilleure répartition des charges**.


Les différentes hauteurs disponibles permettent d'adapter la **souplesse verticale et la fréquence propre du système**, afin d'obtenir un niveau d'isolation vibratoire adapté aux caractéristiques de chaque application.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Plans

L-40 / L-50 / L-60 / L-70





Type	Flèche(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	Code	Charge Max. (kg)	Poids(kg)
L-40	5	300	40	20	350	140	200	141021	15000	10.186
L-50	5	300	50	30	350	140	200	141022	13000	10.194
L-60	5	300	60	40	350	140	200	141023	11000	10.6
L-70	5	300	70	50	350	140	200	141024	9000	10.186

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Propriétés élastiques





AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Avantages

Installation simple

Ce support ne nécessite pas d'adaptations importantes de la structure pour son installation.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.