

SFC SCHWINGUNGSDÄMPFER

Feste Hochlast-Abgaslager (2700–3400 kg) mit mechanischer Sicherung und Wärmedämmplatte. Sie ermöglichen kontrollierte thermische Ausdehnungen und bieten eine hohe Korrosionsbeständigkeit für anspruchsvolle maritime Umgebungsbedingungen.




Die AMC-MECANOCAUCHO® **SFC-Abgaslager** sind für die **Abstützung von Abgasleitungen in maritimen Anwendungen** ausgelegt.


Zeichnungen

TYPE A / TYPE B

TYPE A





TYPE B



Typ	Code	Code	Max. Belastung (kg)	A(mm)	Härtegrad(Shore)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	H(mm)	M
TYPE A	709301	SFC-80	270	12	60 Sh	34	123,2	10	92	150	50	4,4	M12
	709305	SFC-110	420	12	60 Sh	41	143	13	106	175	50	6	M12
	709311	SFC-150	800	12	60 Sh	53,5	182	14,5	156	218	90	6	M16
TYPE B	709312	SFC-180	1700	12	60 Sh	55	150	14	186	181	90	-	M20
	709315	SFC-220	3400	12	60 Sh	105	180	19	230	220	90	-	M24

Elastische Eigenschaften



Technische Merkmale

Die spezielle Konstruktion erlaubt größere Auslenkungen wenn sich die Leitungen bei Temperaturschwankungen ausdehnen oder zusammenziehen. Dieses Modell umfasst 4 verschiedene Typen für Belastungen von 100kg bis 3400kg.

Alle **SFC Schwingungsdämpfer** sind ausreißsicher gestaltet und für hohe Druck- und Zugkräfte ausgelegt. Punktuelle Überlasten stellen somit kein Problem dar.