Shim

Shim modulari per livellare supporti in modo sicuro e stabile. Livellamento a gradini; per regolazioni fini si consiglia di combinarli con livellatori HI-SEC. Resistenti alla corrosionee.




Gli spessori di regolazione dell'altezza AMC Mecanocaucho® Shim vengono utilizzati per il livellamento dei motori marini. Sono costituiti da una lamiera di acciaio anticorrosivo, in modo da resistere agli ambienti marini.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Disegni

SMALL / MEDIUM / LARGE



Tipo	Codice	A(mm)	C(mm)	D(mm)	F(mm)	G(mm)	H(mm)	I(mm)	J(mm)	Peso(kg)
SMALL	136301	120	60	100	14	11	3	14	11	0.13
MEDIUM	136302	183	75	140	30	13	4	13	22	0.326
LARGE	136303	228	112	182	34	18	5	18	26	0.792

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Caratteristiche tecniche

These shims avoid using the traditional height adjusting studs. The traditional levelling systems are subjected to cyclic bending moments and are exposed to eventual ruptures.

As a result of it most of the marine certification companies do not recommend to use height adjusting studs. Reference is made to DET NORSKE VERITAS (DNV) rules for ships / high speed craft –issue January 2016, Pt.4 Ch3 Sec.1 F202. This requirement is referred to rigid mounting, but is considered applicable to this topic.

Vantaggi

Installazione semplice

Questo supporto non richiede grandi adattamenti della struttura per la sua installazione.

Supporto che offre un'elevata stabilità

Le sospensioni realizzate con questo supporto si muovono appena, grazie a una geometria progettata per controllare il movimento dell'elemento sospeso.

Elevata robustezza nelle applicazioni dinamiche per una maggiore durata

Questi supporti offrono una robustezza superiore e sono progettati per resistere a picchi di carico estremi. Sono particolarmente consigliati quando si richiede una buona durata in applicazioni impegnative.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.