Maschinenfuß SM

Wirtschaftlicher Maschinenfuß mit rutschfester Gummiauflage und Höhenverstellung, für eine einfache Aufstellung ohne Bodenverankerung.



Die **AMC-MECANOCAUCHO® Maschinenfüße SM** sind für die Aufstellung von **Maschinen und Geräten ohne Bodenverankerung** konzipiert.

Die **Gummiauflage** sorgt für einen guten Kontakt mit dem Boden und trägt dazu bei, die Übertragung von **Schwingungen und Körperschall** zwischen der Maschine und der Aufstellfläche zu reduzieren.

Die **Höhenverstellung** ermöglicht eine einfache Nivellierung der Maschine. Die Konstruktion des Maschinenfußes kann zudem **geringe Bodenunebenheiten oder Neigungsabweichungen** ausgleichen und sorgt so für eine stabile Aufstellung.

Dank ihrer einfachen Konstruktion bieten die SM Maschinenfüße eine **wirtschaftliche, einfach zu montierende und vielseitige Lösung** für leichte Maschinen, Hilfsgeräte und zahlreiche industrielle Anwendungen.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13


sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 16.11.2026.

Zeichnungen

S.M.-40 / S.M.-60 / S.M.-70 / S.M.-90 / S.M.-120



Typ	Max. Belastung (kg)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	Code	Gewicht(gr)
S.M.-40	45	40	18	M-8	48	146001	65
S.M.-60	150	65	28	M-12	89	146002	308
S.M.-70	250	75	29	M-12	89	146003	367
S.M.-90	500	95	30	M-12	89	146004	582
S.M.-120	1000	125	31	M-16	116	146005	901

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 16.11.2026.

Technische Merkmale

Das Elastomer, das in ihrer Mischung verwendet wird, ist ölfester synthetischer Acrylnitrilkautschuk.

Vorteile

Einfache Montage

Dieses Lager erfordert für die Montage keine größeren Anpassungen der Konstruktion.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 16.11.2026.