

Tipo SM

Piede macchina economico con base in gomma adesiva.

Montaggio diretto senza ancoraggio, ideale per macchinari leggeri e attrezzature ausiliarie.




I supporti piede macchina AMC-Mecanocaucho® Tipo SM, vengono utilizzati nei casi in cui macchine leggere o pesanti non devono venire fissate al pavimento. Grazie al suo sistema di regolazione dell'altezza è possibile regolare le macchine al livello desiderato, isolandole dalle vibrazioni e riducendo il rumore. I supporti antivibranti AMC-Mecanocaucho® Tipo SM sono molto semplici da collocare poiché non è necessario fissarli al pavimento.



Disegni

S.M.-40 / S.M.-60 / S.M.-70 / S.M.-90 / S.M.-120



Tipo	Carico Max. (kg)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	Codice	Peso(gr)
S.M.-40	45	40	18	M-8	48	146001	80
S.M.-60	150	65	28	M-12	89	146002	308
S.M.-70	250	75	29	M-12	89	146003	367
S.M.-90	500	95	30	M-12	89	146004	582
S.M.-120	1000	125	31	M-16	116	146005	901

Caratteristiche tecniche

L'elastomero utilizzato nella mescola è gomma sintetica di acrilo-nitrile, resistente agli oli.